

Always Good Times





elan

Společnost Elan sídlící přímo ve slovinských Alpách se už přes 70 let s maximálním nasazením věnuje výrobě těch nejlepších lyží na světě pro přátele a rodiny, které žijí lyžováním a milují příjemně strávené chvíle na horách.

Always Good Times®

Elanu jde hlavně o to, abyste si při lyžování užili skvělou zábavu. Nejlepší chvíle jsou ty, které strávíte na horách s přáteli a rodinou. Ať už se vypravíte na rodinný víkendový pobyt nebo vyrazíte s kamarády na skialpovou túru, hlavní je trávit čas s vašimi nejbližšími.





TVOŘÍME LYŽE

V Elanu pouze nevyrábíme lyže, ale tvoříme LEPŠÍ lyže – a díky naší více než sedmdesátileté zkušenosti s ruční výrobou lyží přímo v Alpách to pro nás není jen pouhé tvrzení, ale závazek. Lyže od Elanu každoročně sklízejí chválu nejen v podobě skvělých testovacích výsledků a odborných ocenění, ale jsou také vysoce hodnoceny špičkovými profesionálními závodníky i tisíci lyžařů po celém světě, kteří Elanu důvěřují a pořizují si lyže této značky, aby s nimi na horách znovu a znovu prožívali výjimečné zážitky.



INOVACE PŘINÁŠEJÍ LEPŠÍ LYŽAŘSKÝ ZÁŽITEK

Firma Elan už několik desetiletí vyvíjí inovace s jediným cílem – přinést lepší zážitky z lyžování všem lyžařům, od začátečníků až po ty nejpokročilejší. Léta vytrvalých snah o posouvání hranic v oblasti designu – od vykrojení ke konstrukci, od použitých materiálů až po výrobní procesy – jsou pro nás výzvou poskytovat maximální výkon, nejvyšší kvalitu a nejnovější produkty pro přátele a rodiny, aby si ze svahů mohli odnášet skvělé zážitky. Naši značku jsme s výjimečným odhodláním zasvětili právě tomuto hlavnímu cíli: opět splnit náš závazek a učinit každý den na lyžařském svahu tím nejlepším.





A M P H I B I O

KOLEKCE AMPHIBIO

Snadná a efektivní dynamika oblouku pro bezkonkurenčně silný výkon na svahu.

Řada Amphibio pro sezónu 2019/20 otevírá novou éru této kolekce univerzálních lyží, která se stále posouvá dopředu a využívá skvělé inovace. Velmi všestranné, dynamické a výborně ovladatelné lyže jsou určeny pro ty nejnáročnější a nejlepší all-mountain lyžaře. Tato kolekce, proslulá svým nekompromisním výkonem, který zaručuje asymetrický profil Amphibio, dosahuje nyní ještě vyšší úrovně, a to díky technologii Amphibio Truline pro dokonalé oblouky. Nové vázání Fusion X pak umožňuje hladkou a neomezovanou pohyblivost. Řada Amphibio tak naprosto v ničem neslevuje a naopak poskytuje vše potřebné k tomu, abyste se stali vládci svahů.



ŠÍŘKA
73 mm
76 mm

**TECHNOLOGIE
AMPHIBIO TRULINE**
PRO OPTIMÁLNÍ TLAK NA
HRANY OD ŠPIČKY PO PATKU



PROFIL AMPHIBIO
SNADNĚ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

AMPHIBIO
TRULINE
• TECH •

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstruktivní materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.

KOLEKCE WINGMAN


Zažijte na vlastní kůži pocit svobody z otevřeného terénu a pust'te se do jeho poznávání - Wingman vás podrží. Ne vždy jde totiž o dokonalé podmínky, ale o co nejlepší zážitky.

Řada Wingman od Elanu kombinuje ty nejmodernější oceňované technologie s novým pohledem na all-mountain lyžování. Lyže Wingman jsou navrženy tak, aby byly lyžařům za všech podmínek a v každém terénu oporou a dodávaly jim energii. Jako nejbližší spojení s kolekcí Ripstick představují lyže Wingman další fázi vývoje moderního asymetrického designu lyží Elan, kde technologie Amphibio i Truline formují profil i konstrukci pravé a levé lyže k vykrojení dokonalého oblouku.

ŠÍŘKA
78 mm 82 mm 86 mm

**TECHNOLIE
AMPHIBIO TRULINE**
PRO OPTIMÁLNÍ TLAK
NA HRANY OD ŠPIČKY PO PATKU

KARBONOVÉ TRUBÍČKY
PRO NIŽŠÍ HMOTNOST
& SILNÝ ODRAZ



PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

**AMPHIBIO
TRULINE
• TECH •**

LEHKÁ ŠPIČKA
PRO VĚTŠÍ
UNIVERZÁLNOST
& NADNÁŠENÍ

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstruktivní materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.




W I N G M A N




FUSIONX – NOVÁ GENERACE VÁZÁNÍ

FusionX je špičkové vázání nové generace od Elanu. Revoluční provedení s jediným spojem přináší snadnější ohyb mezi lyží a vázáním, což usnadňuje nasazení oblouku. O 30% lehčí konstrukce ve tvaru pyramidy je posílena titánem pro ještě lepší výkon a přímou, údernou pohyblivost lyže při přechodu z hrany na hranu. Lyžování ve vyšších rychlostech bude nyní díky přímému přenosu sil zase o trochu preciznější.

TVAR PYRAMIDY
OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ
MATERIÁLŮ & VÝZTUŽÍ
POHODLNÉ LYŽOVÁNÍ



TLUMIČ VIBRACÍ
POHLCUJE
MIKROVIBRACE
& UMOŽŇUJE
PŘESNĚJŠÍ A
POHODLNĚJŠÍ JÍZDU




LIGHTWEIGHT DESIGN

**DOKONALÁ
OHEBNOST**
SPOJENÍ SE
STOUPACÍM PÁSEM
V JEDNOM BODĚ



**ALUMINIOVÁ
VÝZTUŽ**
PRO RŮZNĚ
ZKUŠENÉ UŽIVATELE
- STANDARDIZOVANÉ
ŘEŠENÍ PRO
NASTAVENÍ VÁZÁNÍ



· FUSION X SYSTEM ·



SPOJENÍ TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ A ŠPIČKOVÉHO DESIGNU

BLACK EDITION

PORSCHE DESIGN SPORTS EQUIPMENT

Ke konstrukci unikátních lyží Porsche Design Elan Amphibio byly využity špičkové materiály a prvky jako např. speciální karbonová podložka umístěná pod novým systémem Fusion X, což dodává lyži nepřekonatelný výkon a skvělý cit pro jízdu.

PORSCHE DESIGN
ELAN AMPHIBIO

INSOMNIA
BLACK EDITION

RIPSTICK 96
BLACK EDITION

RIPSTICK 106
BLACK EDITION

CESTA LYŽAŘE

Dobře si uvědomujeme, že každý lyžař je jiný a vybrat správné lyže není vždy jednoduchý úkol. V sezóně 2019/20 jsme proto zpřehlednili naši nabídku modelů a uspořádali ji tak, aby byla snadno pochopitelná opravdu pro každého. Podle toho, k jakému typu lyžařů patří, se mohou zákazníci Elanu snadno rozhodnout, jaké lyže z naší kolekce jim nejlépe vyhovují a odtud pak podle svých lyžařských požadavků podniknout další krok na své lyžařské cestě.

MAPA CESTY LYŽAŘE

ALL MOUNTAIN AMPHIBIO

Spojení maximální všestrannosti s nejmodernějšími lyžařskými technologiemi.



ALL MOUNTAIN WINGMAN

Nebojte se do toho opřít. Wingman vás podrží.



RACE PRECISION

Síla & kontrola, s níž budete vítězit.



RYCHLOST

DOBRÓDRUŽSTVÍ



FREERIDE




FREERIDE RIPSTICK

Lyže pro nejnáročnější podmínky a terény.

ADVENTURE IBEX

Výborné vlastnosti při stoupání i skvělý jízdní výkon.



VÝBĚR

UNIVERZÁLNOST



START



ALL MOUNTAIN ELEMENT

Vždy v rovnováze, vždy pod kontrolou.

PRŮVODCE
KATEGORIEMI
ELAN



RACE




AMPHIBIO



WINGMAN



RIPSTICK





AMPHIBIO



ALL MOUNTAIN AMPHIBIO

Řada Amphibio pro sezónu 2019/20 otevírá novou éru této kolekce univerzálních lyží, která se stále posouvá dopředu a využívá skvělé inovace. Velmi všestranné, dynamické a výborně ovladatelné lyže jsou určeny pro ty nejnáročnější a nejlepší všestranné lyžaře. Tato kolekce, proslulá svým nekompromisním výkonem, který zaručuje asymetrický profil Amphibio, dosahuje nyní ještě vyšší úrovně, a to díky technologii Amphibio Truline pro dokonalé oblouky. Nové vázání Fusion X pak umožňuje hladkou a neomezovanou pohyblivost. Řada Amphibio tak naprosto v ničem neslevuje a naopak slibuje vše potřebné k tomu, abyste se stali vládci svahů.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Naprostá dokonalost.

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.




ALL MOUNTAIN
AMPHIBIO

01

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE


PRO OPTIMÁLNÍ TLAK NA HRANY
OD ŠPIČKY PO PATKU



03

KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM JÁDREM

VĚTŠÍ ENERGIE A POHYBLIVOST



05

PROFIL AMPHIBIO

SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

02

VÝZTUŽ

PRO VĚTŠÍ TLAK NA VNITŘNÍ
HRANĚ LYŽE



04

NANOTECHNOLOGIE

SKLŮZNICE S NAPROSTO
ŠPIČKOVÝM SKLŮZEM



AMPHIBIO



AMPHIBIO 18 Ti2

Fusion X

Naprostá dokonalost

Amphibio 18 Ti2 Fusion X představuje naprostou špičku mezi sjezdovými lyžemi. Zaručuje dokonalou ovladatelnost při přechodu z hrany na hranu a stabilitu. Na těchto unikátních lyžích budete králem svahu.

KÓD_ ABHEUE19

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy TI, skluznice NanoTech

GEOMETRIE_ 121/73/104

DĚLKA RÁDIUS_ 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Fusion X

VÁZÁNÍ_ EMX 12.0 GW Fusion X BLK/GRN



AMPHIBIO 16 Ti

Fusion X

Mistr carvingu

Pokud máte svah sami pro sebe, lyže Amphibio 16 Ti Fusion X to rozbálí a budou vykrajovat dlouhé oblouky ve vysokých rychlostech, ale v mžiku jsou schopné přejít do krátkých oblouků a bezpečně vás provést davem lyžařů.

KÓD_ ABIEUH19

PROFIL_ Amphibio


TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva TI, skluznice NanoTech

GEOMETRIE_ 121/73/104

DĚLKA RÁDIUS_ 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Fusion X

VÁZÁNÍ_ EMX 12.0 GW Fusion X BLK/ORG



AMPHIBIO 16 Ti

BLK/GRN

Fusion X

Mistr carvingu

Pokud máte svah sami pro sebe, lyže Amphibio 16 Ti Blk/Grn Fusion X to rozbálí a budou vykrajovat dlouhé oblouky ve vysokých rychlostech, ale v mžiku jsou schopné přejít do krátkých oblouků a bezpečně vás provést davem lyžařů.

KÓD_ ABIGBN19

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva TI, skluznice NanoTech

GEOMETRIE_ 121/73/104

DĚLKA RÁDIUS_ 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Fusion X

VÁZÁNÍ_ EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN



AMPHIBIO 14 Ti

Fusion X

Neohrožený horský bojovník

Pokud hledáte lyže, které zvládnou všechno – jsou skvěle ovladatelné, mají silný tlak na hrany a účinně přenášejí energii z oblouku do oblouku – pak je pro vás Amphibio 14 Ti jednoznačnou volbou.

KÓD_ ABJFEV19

PROFIL_ Amphibio


TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Jedna vrstva TI

GEOMETRIE_ 125/76/104

DĚLKA RÁDIUS_ 152(11.6), 160(13.0), 168(14.6), 176(16.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Fusion X

VÁZÁNÍ_ EMX 11.0 GW Fusion X BLK/ORG



AMPHIBIO 12 C

Power Shift

Horský strážce

Pokud jsou vaši doménou upravené sjezdovky a jste všestranný lyžař, lyže Amphibio 12 C vám poskytnou naprostou stabilitu a ovladatelnost pro celodenní brždění svahů.

KÓD_ ABKFFE19

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon

GEOMETRIE_ 125/76/104

DĚLKA RÁDIUS_ 152(11.6), 160(13.0), 168(14.6), 176(16.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift

VÁZÁNÍ_ ELS 11.0 SHIFT GW BLACK



W I N G M A N



ALL MOUNTAIN WINGMAN

Řada Wingman od Elanu kombinuje ty nejmodernější oceňované technologie s novým pohledem na all-mountain lyžování. Lyže Wingman jsou navrženy tak, aby byly lyžařům za všech podmínek a v každém terénu oporou a dodávaly jim energii. Jako nejbližší spojení s kolekcí Ripstick představují lyže Wingman další fázi vývoje moderního asymetrického designu lyží Elan, kde technologie Amphibio i Truline formují profil i konstrukci pravé a levé lyže k vykrojení dokonalého oblouku.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Naprostá dokonalost.

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.



ALL MOUNTAIN
WINGMAN


01 TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

PRO OPTIMÁLNÍ TLAK NA HRANY
OD ŠPIČKY PO PATKU



03 VÝZTUŽ

PRO VĚTŠÍ TLAK NA VNITŘNÍ
HRANĚ LYŽE



05 PROFIL AMPHIBIO

SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

02 LEHKÁ ŠPIČKA

PRO VĚTŠÍ UNIVERZÁLNOST
& LEPŠÍ NADNÁŠENÍ



04 KARBONOVÉ TRUBIČKY

PRO NIŽŠÍ HMOTNOST
& SILNÝ ODRAZ



W I N G M A N






FREERIDE RIPSTICK

Řada Ripstick byla vyvinuta pro nejnáročnější terény a všechny sněhové podmínky, se kterými se v horách můžete setkat. Jde o nejlepší vybavení pro náročné vyznavače freeskiingu. Jejich konstrukce se vyznačuje progresivním tvarem a unikátní technologií TNT, která maximálně snižuje hmotnost a přispívá ke skvělému výkonu těchto lyží. Ripstick je naprosto všestranný a umožňuje plynulou a hladkou jízdu. Díky profilu Amphibio a konstrukci bočních hran SST jsou tyto lyže silné, pružné, stabilní a vznášejí se ve sněhu jako motýli.

TECHNOLOGIE TNT

Podporuje jistotu lyžaře
v každé situaci na horách

Technologie TNT od firmy Elan je jedinečnou inovativní kombinací dřevěného jádra TubeLite vybaveného karbonovými trubičkami po celé délce lyže, výplně VaporTip a moderních kompozit zabudovaných do špičky dřevěného jádra lyže.



FREERIDE
RIPSTICK

01

VÝPLNĚ VAPOR TIP

PLYNULÁ JÍZDA, NÍZKÁ HMOTNOST

03

PROFIL AMPHIBIO

SNADNÉ ZATÁČENÍ
& PŘILNAVOST HRAN
KONTAKT HRAN

02

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

PEVNÉ, LEHKÉ, DYNAMICKÉ

04

KARBONOVÉ TRUBIČKY

PRO NIŽŠÍ HMOTNOST
& SILNÝ ODRAZ

05

BOČNÍ HRANY SST

PRO PŘÍMÝ PŘENOS SIL



RIPSTICK



ADVENTURE IBEX


Zbrusu nová řada IBEX je určena pro ty, kteří nechtějí pro cestu nahoru používat vleky a lanovky a kteří věří, že nejlepším zdrojem energie je lidská síla. Řada IBEX, jejímž heslem je “Od pohybu k dobrodružství”, využívá novou technologii Bridge a dřevěné jádro Tubelite, které snižují hmotnost lyže a zlepšují jízdní vlastnosti lyže. Výsledkem je stabilita a jistota při sjezdu i výstupu. Nová řada Adventure od Elanu nastavuje nové trendy pro špičkové touringové lyže.

TECHNOLOGIE BRIDGE

Efektivní výstup v kombinaci se silným jízdním výkonem.

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyže, zlepšuje torzní stabilitu a zaručuje naprosto efektivní přenos sil na hrany. Unikátní inovativní 3D tvar zabraňuje ulpívání sněhu na lyži. Dřevěné jádro je vyztuženo výplněmi VaporTip, které přispívají k plynulosti jízdy a další redukci hmotnosti.

BRIDGE
TECHNOLOGY



01

PLÁŠŤ KARBON POWER

TORZNÍ STABILITA, EFEKTIVNÍ PŘENOS SIL, OCHRANA PROTI ULPÍVÁNÍ SNĚHU NA LYŽI

03

VÝPLNĚ VAPOR TIP

PLYNULÁ JÍZDA BEZ ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI

02

PODLOŽKA CYA PLATE

ZARUČUJE SPOLEHLIVÉ PŘIPEVNĚNÍ K LYŽI

04


DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

PEVNÉ, LEHKÉ, DYNAMICKÉ


05

KARBONOVÉ TRUBIČKY

PRO NIŽŠÍ HMOTNOST & SILNÝ ODRAZ



ADVENTURE
IBEX



BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 94 CARBON XLT

Nový ultralehký touringový standard

Nová širší verze touringových lyží Elan Ibex - Carbon XLT - má středovou šířku 94 mm a je nejlepší volbou pro skialpinisty, kteří se do toho chtějí opřít jak při výstupu, tak při sjezdu.

KÓD_ ADJEU19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Plášť Carbon Power


GEOMETRIE_ 130/94/111

DĚLKA RÁDIUS_ 163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)

HMOTNOST_ 1360g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK



BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 94 CARBON

Nový touringový standard

Ibex 94 uspokojí skialpové nadšence, kteří chtějí lehké a širší lyže pro hlubší snih. Tento model je vybaven nejmodernější technologií pro redukci hmotnosti a vyznačuje se větší šířkou.

KÓD_ ADKEUD19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát

GEOMETRIE_ 130/94/111

DĚLKA RÁDIUS_ 163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)

HMOTNOST_ 1390g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK



BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 84 CARBON XLT

Maximální skialpinistický zážitek

Pro náročné dobrodruhy, kteří chtějí lyže s nejlepšími technologiemi, jsou lyže Ibex 84C XLT tou pravou volbou. Tyto touringové lyže s nízkou hmotností a skvělým jízdním výkonem mají výborné vlastnosti jak při výstupu, tak při sjezdu.

KÓD_ ADJEU19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Plášť Carbon Power


GEOMETRIE_ 120/84/105

DĚLKA RÁDIUS_ 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

HMOTNOST_ 1210g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK



BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 84 CARBON

Všestranná touringová lyže

Ibex 84 C podává skvělý výkon díky moderním technologiím, kterými je tato lyže vybavena. Je lehká, takže umožňuje rychlý výstup, a zároveň stabilní a silná při sjezdu.

KÓD_ ADMEUN19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát


GEOMETRIE_ 120/84/105

DĚLKA RÁDIUS_ 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

HMOTNOST_ 1270g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK



BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 84

Dobrodružství začíná

Pro ty, kteří upřednostňují radost z pohybu před dobrodružnými výpravami, je Ibex 84 ideální touringovou lyží. Nabízí kombinaci skvělé ceny a spolehlivého výkonu jak při výstupu, tak při sjezdu.

KÓD_ ADNEYB19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Bridge, Laminované dřevěné jádro, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát


GEOMETRIE_ 120/84/105

DĚLKA RÁDIUS_ 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

HMOTNOST_ 1400g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK



BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 78

První outdoorová zkušenost

Lyže Ibex 78 jsou určeny pro aktivní lyžaře, kteří si poprvé chtějí vyzkoušet skialpinismus. Pokud chcete dělat rychlé pokroky, budou pro vás tyto lyže ideální volbou.

KÓD_ ADOEUP19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Bridge, Laminované dřevěné jádro, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát

GEOMETRIE_ 114/78/100

DĚLKA RÁDIUS_ 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

HMOTNOST_ 1330g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK


DÁMSKÉ MODELY
NALEZNETE NA
OPACNÉ STRANĚ
KATALOGU

VÁZÁNÍ G3 OD ELANU



BOOT STOP

Navede špičku lyžařské boty na správné místo - pro rychlé a snadné zapnutí.



STOUPACÍ PATKY QUICK FLICK

Snadno ovladatelné hůlkami i rukou. Rychlejší přepnutí vázání a snadný výstup.



NASTAVENÍ POMOCÍ JEDINÉHO KUSU NÁŘADÍ

Pro všechna upevnění a nastavení. Nepotřebujete imbusový klíč. Nemusíte s sebou nosit spoustu nářadí.



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST

Vázání ION splňuje nejnáročnější výkonnostní kritéria. Optimální pružnost a dopředný tlak patky zaručují maximální absorpci energie a její rovnoměrné uvolňování v průběhu výkonu. Široká freeridová základna efektivně přenáší energii na hrany, posiluje torzní pevnost vázání a zaručuje maximální odolnost proti vypnutí. Díky důkladným zkouškám v našich laboratořích i zpětné vazbě od uživatelů, kteří naše produkty testují v praxi, vám přinášíme ta nejvyšší vázání ve své kategorii.

ION CRAMPON W/brakes

KÓD_ DTG32257
MOŽNÉ BRZDY [MM] 85/95/105/115/130
HMOTNOST_ 137 g

POPIS_ Stoupací železa pro tvrdý a zledovatělý sníh. Snadno a rychle se připevní nebo sundají jednou rukou doslova za pochodu.

URČENO PRO_ Freeridové lyžaře a skialpinistické nadšence.



ION 12 BINDING W/brakes

KÓD_ DTG32869
MOŽNÉ BRZDY [MM] 85/100/115/130
HMOTNOST_ 579 g
DIN_ 5-12

POPIS_ Nejvýkonnější, nejspolehlivější a nejsnadněji ovladatelné lehké vázání, které si umíte představit. Díky provedení BootStop je toto vázání lehčí, jednodušší a má méně pohyblivých součástí.

URČENO PRO_ Freeridové lyžaře a skialpinistické nadšence



ION 12 DEMO BINDING W/brakes

KÓD_ DTG32871
MOŽNÉ BRZDY [MM] 85/100/115/130
DIN_ 5-12

POPIS_ Vázání se skvělými vlastnostmi, navíc s výhodným provedením pro půjčovny. Rychlé a spolehlivé nastavení pomocí jediného nástroje. Rozpětí 62 mm umožňuje použití pro 7 velikostí bot mondo. Systém montování umožňuje spolehlivou výměnu za vázání ION, které není určeno pro půjčovny.

URČENO PRO_ Freeridové lyžaře a skialpinistické nadšence.

IBEX 94 SKINS

KÓD_ DTS71217
DĚLKY_ 163, 170, 177, 184
MATERIÁL_ Mohér/nylon 65% - 35%
ADHEZE_ Lepidlo
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXACE NA ŠPIČCE_ Kovová svorka
FIXACE NA PATCE_ Spona
HMOTNOST ST. PÁSU_ 450g (163)
MODELY LYŽÍ_ Ibex 94 Carbon, Ibex 94 Carbon XLT

IBEX 84 SKINS

KÓD_ DTS71017
DĚLKY_ 149, 156, 163, 170, 177
MATERIÁL_ Mohér/nylon 65% - 35%
ADHEZE_ Lepidlo
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXACE NA ŠPIČCE_ Kovová svorka
FIXACE NA PATCE_ Spona
HMOTNOST ST. PÁSU_ 370g (149)
MODELY LYŽÍ_ Ibex 84, Ibex 84 Carbon, Ibex 84 Carbon XLT, Ibex 84W, Ibex Tactix

IBEX 78 SKINS

KÓD_ DTS81018
DĚLKY_ 149, 156, 163, 170, 177
MATERIÁL_ Mohér/nylon 65% - 35%
ADHEZE_ Lepidlo
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXACE NA ŠPIČCE_ Kovová svorka
FIXACE NA PATCE_ Spona
HMOTNOST ST. PÁSU_ 370g (149)
MODELY LYŽÍ_ Ibex 78



SNADNÉ PŘENÁŠENÍ, SPOLEHLIVÉ POUŽITÍ

V Elanu si uvědomujeme, jak důležitá je pro vaše lyžařské zážitky možnost lyžovat na svých oblíbených lyžích, zvlášť když poznáváte nové destinace. Rozumíme ale také obtížím spojeným s přepravou vašeho vybavení. A přestože je dnes doprava přece jen mnohem snadnější než dříve a oblíbené lyžařské lokality v Evropě, USA i v Kanadě jsou dostupnější než dříve, cestování s lyžemi může být dost náročné a nepohodlné. Abychom přepravu lyží zjednodušili a zrychlili, přišli jsme v Elanu s prvními skládacími skitouringovými lyžemi Ibex Tactix. Díky velké spoustě podnětů od našich zákazníků a připomínek, které jsme nashromáždili během několika desetiletí, jsme dokázali zohlednit hlavní požadavky uživatelů tak, abychom jim mohli nabídnout kvalitní skládací lyže se špičkovými jízdními vlastnostmi. Jako základ pro tento pokrokový designérský počín jsme vzali lyže Elan Ibex, rozřízli je na polovinu a spojili je revolučním skládacím mechanismem umístěným na fixní hliníkové podložce, kterou lze otočit o 180°. Z lyží o délce 163 cm tak lze za méně než 20 sekund udělat lyže pouze 90 cm dlouhé, což výrazně zjednodušuje transport a manipulaci. Tato speciální podložka navíc usnadňuje jízdu a přispívá ke spolehlivému výkonu lyží.

01

Lyže jsou rozděleny na dvě části spojené podložkou

02

Při složení se podložka otáčí kolem své osy o 180°

03

Když se lyže skládají, podložka se připevní k přední části lyže, zadní část lyže se složí kolem středového pantového spoje o 180°


04

Při lyžování samotném nosná podložka absorbuje sílu působící v oblasti středového pantu



DAVO KARNIČAR

“Klasické lyže připevněné k batohu mají tendenci zachytávat se o kameny a kořeny, někdy je problémem i samotný sklon svahu. Skládací lyže všechny tyto komplikace skvěle řeší. Tyto lyže vám poskytují nejen úplnou volnost pohybu, ale podávají také naprosto vynikající výkon na sjezdovce. Základovou podložku pod botou, na které je upevněno vázání, považuji za skvělou a nápaditou inovaci, která poskytuje správnou míru torzní stability a pevnosti. Vysoká výkonnost a bezpečnost těchto lyží pro mě byly velice příjemným překvapením.”

BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX TACTIX CARBON ION 12

Snadno se nosí, skvěle se na nich jezdí

Snadná přeprava tradičního lyžařského vybavení se při dobrodružstvích v horském terénu, ve sněhu a na skalách může často stát problémem. Abychom vám usnadnili přenášení lyží a zlepšili vaši mobilitu, přichází Elan s novými skládacími lyžemi té nejvyšší kvality, které vás nijak neomezují v pohybu. Snadno, rychle a spolehlivě je připevníte k batohu.

KÓD ADPEPU18

PROFIL Mountain Rocker

TECHNOLOGIE Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Technologie skládacích lyží, Karbonové trubičky, Laminát

GEOMETRIE 120/84/105

DÉLKA RÁDIUS 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0)

HMOTNOST 2420g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA Tactix Carbon Plate

VÁZÁNÍ ION 12 DEMO BLK





ALL MOUNTAIN ELEMENT

Pro nás v Elanu není lyžování jen pouhým sportem, ale přímo životním stylem. Ať se na svah dostanete jednou do roka nebo je vaším cílem zdolávání nejvyšších vrcholů, vždy jde v první řadě o skvělé zážitky s přáteli a rodinou. Cílem naší značky je zachytit ducha zimních radovánek v jeho nejčistší formě, od brázdění svahů zasypaných prašanem, vykrajování oblouků v dokonalém manšestru, přes jízdu na sluncem zalitém vleku ve společnosti přátel až po večerní příchůtek na báječně strávený den při après ski. Lyžování podle nás tvoří hlavně tyto drahocenné momenty. Abychom tyto okamžiky spojili s příjemnými pocity z pohybu a lyžování, přicházíme s úplně novou kategorií lyží, která učiní zážitky i lyžaře ještě lepšími. Lyže Element od Elanu usnadňují jízdu při každém oblouku, a to díky dokonalé rovnováze a kontrole nad lyžemi. Technologie Groove a Power Shell spolu s profilem parabolický rocker pomáhají zvyšovat sebevědomí lyžařů tím, že jim zaručí udržet správnou rovnováhu, kontrolu nad jízdou a pocit lehkosti.



TECHNOLOGIE GROOVE

Vždy v rovnováze,
vždy pevně pod kontrolou.

Lyže Element dělají z dobrých lyžařů ještě lepší lyžaře. Jsou tolerantnější k chybám a pomáhají dostat se do stabilního postavení, což přináší lepší a příjemnější zážitek z jízdy. Lyže Element jsou vybaveny technologií Groove, která zaručuje lepší rovnováhu a kontrolu nad každým obloukem. Power Shell pak dodává stabilitu při vyšších rychlostech, což z těchto lyží činí vynikající volbu pro lyžaře všech úrovní. Zatímco Power Shell zajišťuje stabilitu, parabolický rocker usnadňuje nasazení oblouku při nízkém náklonu hran.

GROOVE


TECHNOLOGY



02

PLÁŠŤ POWER SHELL

VYNIKAJÍCÍ STABILITA BEZ
VĚTŠÍ HMOTNOSTI LYŽE.



01

TECHNOLOGIE GROOVE

MAXIMÁLNĚ POSÍLÍ VAŠE
SEBEVĚDOMÍ, POSKYTUJE
ROVNOVÁHU, POHODLÍ A
KONTROLU NAD LYŽEMI.



03

PARABOLICKÝ ROCKER

SNADNĚJŠÍ OBLOUKY,
MENŠÍ NÁMAHA.

ALL MOUNTAIN
ELEMENT



GROOVE
TECHNOLOGY

ELEMENT GREEN

Light Shift

Láska na první oblouk

Lyže Element podpoří vaše sebevědomí a vnesou harmonii do každého lyžařského zážitku. Zaručí vám potřebnou stabilitu a díky snadnější kontrole nad lyžemi budete moci vykrajovat oblouky po celý den. Lyže Element, vybavené profilem parabolický rocker, byly vylepšeny také technologiemi Groove a Power Shell, které dodají začínajícím lyžařům potřebnou jistotu k tomu, aby mohli jezdit rychleji a pouštět se i na náročnější svahy.

KÓD_ ABMEVL19

PROFIL_ Parabolic Rocker

TECHNOLOGIE_ Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE_ 127/76/102

DĚLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW BLK/GRN



GROOVE
TECHNOLOGY

ELEMENT BLACK

Light Shift

KÓD_ ABMFBF19

PROFIL_ Parabolic Rocker

TECHNOLOGIE_ Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE_ 127/76/102

DĚLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW BLK/GRN



GROOVE
TECHNOLOGY

ELEMENT BLUE

Light Shift

KÓD_ ABMEVM19

PROFIL_ Parabolic Rocker

TECHNOLOGIE_ Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE_ 127/76/102

DĚLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW BLK/ORG



GROOVE
TECHNOLOGY

ELEMENT WHITE

Light Shift

KÓD_ ABMEVN19

PROFIL_ Parabolic Rocker


TECHNOLOGIE_ Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE_ 127/76/102

DĚLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW BLK/BLUE



GROOVE
TECHNOLOGY

ELEMENT BLACK BLUE

Light Shift

KÓD_ ABMEVP19

PROFIL_ Parabolic Rocker

TECHNOLOGIE_ Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE_ 127/76/102

DĚLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW BLK/BLUE



RACE PRECISION


Závodní řada je hlavní hnací silou firmy Elan. Je určena pro ty nejnáročnější zákazníky, jejichž lyžařská úroveň je téměř dokonalá a kteří přesně vědí, co od lyží chtějí. Lyže, které do této řady patří, jsou naprosto špičkové, ať už jsou to lyže pro skicross, slalom nebo obří slalom – vždy od nich můžete čekat maximální výkon a ty nejlepší jízdní vlastnosti. Závodní lyže od Elanu nyní mají zbrusu nový tvar a identitu. Synonymem pro rychlost, pevnost a sílu je šipka. Technologie arrow (= šipka) je hlavním znakem závodní řady Elan a přispívá k lepšímu výkonu lyží. Vizuální stránka se vyznačuje novými sportovními barvami - závodní zelená od Elanu má nyní ještě ostřejší odstín. Tato řada zahrnuje množství modelů určených jak pro profesionální závodníky, tak pro velmi pokročilé rekreační lyžaře.

TECHNOLOGIE ARROW

Síla & kontrola při každé jízdě.

Technologie Arrow ("šipka") využívá speciálně tvarované karbonové podložky a titanové strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou ovladatelnost lyže a naprostou přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s profilem camber, který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na vrstvu z titanalů ve tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.

ARROW™
TECHNOLOGY



01

KARBONOVÁ PODLOŽKA S PROFILEM CAMBER

VÍCE ENERGIE A DYNAMIKY
PŘI PRŮJEZDU OBLOUKEM

02

ŠPIČKA ARROW

OKAMŽITÉ NASAZENÍ OBLOUKU

03

PATKA ARROW

SNADNÉ OBLOUKY,
MÉNĚ NÁMAHY

04

DŘEVĚNÉ JÁDRO RESPONSE FRAME

PEVNOST A ENERGIE

RACE
PRECISION



Síla a obratnosť

KÓD_AAKEYG19

TECHNOLOGIE Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech

DÉLKA RÁDIUS_ 155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)

VÁZÁNÍ_ EMX 12.0 GW FusionX BLK/GRN

Slalomový carving

KÓD_AALFAD19

TECHNOLOGIE Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Jedna vrstva Ti, Skluznice NanoTech

GEOMETRIE 121/68/104

SYSTÉM/PODLOŽKA Fusion X / Arrow Plate
VÁZÁNÍ EMX 11.0 GW Fusion X BLK/GRN



Rychlost & síla

KÓD_AAJFEK19

TECHNOLOGIE Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech

GEOMETRIE 110/69/94

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Fusion X + Karbonová podložka Arrow



Síla & kontrola, se kterou zvítězíte

KÓD_AABFEJ19

TECHNOLOGIE Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti, skluznice NanoTech

DÉLKA RÁDIUS_ 175(19.0), 180(21.2),
182(23.9)*, 185(25.1)*

VÁZÁNÍ_ ER 17.0 FREEFLEX EVO



ALL MOUNTAIN TWEENER

Základem trvalé lásky k lyžování je poctivá péče o tento vztah od dětských let až do dospělosti. V Elanu si uvědomujeme, jak zásadní jsou pro lyžaře léta na přelomu dětství a dospělosti, a jsme přesvědčeni, že teenageři potřebují rozvíjet své dovednosti s tím nejvhodnějším vybavením, protože kvalitní výbava obvykle znamená také skvělý zážitek. Pro ty, kteří se chtějí zlepšovat a vykročit do světa závodního lyžování, jsou ideální volbou lyže Elan RC Race. Pokud se mladí lyžaři pouštějí do dobrodružství v lehkém sněhu nebo se chtějí začít věnovat skialpinismu, jsou tou nejlepší volbou lyže RC blue a Ripstick 86 T a TW.



RIPSTICK 86 T

Povolení k jízdě (volným stylem)
Lyže Ripstick 86T, vyrobené s využitím těch nejmodernějších materiálů, přinášejí mladým příznivcům freeridu dokonalý mix efektivní lehké konstrukce a skvělé pohyblivosti v každé situaci.

KÓD_ AD2DXU18
PROFIL_ Mountain Rocker
TECHNOLOGIE_ Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE_ 123/86/112
DÉLKA RÁDIUS_ 138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat
VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_ O BRAKE
ST. PÁS_ Ripstick 86T (DTS81818)
DÉLKA ST. PÁSU_ 138, 148, 158, 168
HMOTNOST ST. PÁSU_ 375g (138)



RIPSTICK 86 TW

Povolení k jízdě (volným stylem)
Lyže Ripstick 86TW, vyrobené s využitím těch nejmodernějších materiálů, přinášejí mladým příznivcům freeridu dokonalý mix efektivní lehké konstrukce a skvělé pohyblivosti v každé situaci.

KÓD_ ADGEKR18
PROFIL_ Mountain Rocker
TECHNOLOGIE_ Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE_ 123/86/112
DÉLKA RÁDIUS_ 138(11.5), 148(12.9), 158(15.0), 168(16.7)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat
VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_ O BRAKE
ST. PÁS_ Ripstick 86TW (DTS81818)
DÉLKA ST. PÁSU_ 138, 148, 158, 168
HMOTNOST ST. PÁSU_ 375g (138)



RS RIPSTICK Shift

Lyžuj jako táta
Model RS Ripstick je určený pro mladé lyžaře, kteří chtějí mít podobné lyže jako jejich rodiče.

KÓD_ AFAEAR18
PROFIL_ WaveFlex
TECHNOLOGIE_ Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE_ 114/70, 5/99
DÉLKA RÁDIUS_ 110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ SLR2
VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK



RC RACE Shift

Lyžuj jako táta
Pro ambiciózní mladé závodníky jsou určeny lyže RC Race, které zaručují vyváženou kombinaci flexe, torzní stability a přilnavosti hran.

KÓD_ AF0DZW18
PROFIL_ WaveFlex
TECHNOLOGIE_ Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE_ 114/70, 5/99
DÉLKA RÁDIUS_ 110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ SLR2
VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT



PINBALL Light Shift / Flat

Ladný freestyle
Twintipová lyže Pinball Pro je určená pro freestyleové výkony a její provedení a design jsou přesně ušity na míru mladým lyžařům.

KÓD_ AESFEF19, AESFEB19
PROFIL_ Jib Rocker
TECHNOLOGIE_ Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE_ 116/84/111
DÉLKA RÁDIUS_ 155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift / Flat
VÁZÁNÍ_ EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK / ATTACK2 11 GW W_ O BRAKE



PINBALL PRO Quick Shift / Flat

Mladistvé freestyleové nadšení
Povolte uzdu své mladistvé fantazii na lyžích Pinball Pro. Jejich twintipová konstrukce je speciálně vyvinutá pro děti, proto je každá jízda hladká a snadná. Nenechte si ujít ani jeden den na sněhu s lyžemi Pinball Pro!

KÓD_ AETFEE19, AETFEA19
PROFIL_ EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE_ U Flex*, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE_ 112/81, 5/107
DÉLKA RÁDIUS_ 105(6.9)*, 115(8.8)*, 125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat (125-145) / Quick Shift
VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT WB BLK



TWIST Light Shift / Flat

Ladný freestyle pro dívky
Twintipová lyže Twist je ideální freestyleovou lyží pro dívky, které si nadšeně užívají jízdu a triky ve snowparku.

KÓD_ AESFEH19, AESFED19
PROFIL_ Jib Rocker
TECHNOLOGIE_ Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE_ 116/84/111
DÉLKA RÁDIUS_ 155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Light Shift / Flat
VÁZÁNÍ_ EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK



TWIST PRO Quick Shift / Flat

Mladistvé freestyleové nadšení
Povolte uzdu své mladistvé fantazii na lyžích Twist Pro. Jejich twintipová konstrukce je speciálně vyvinutá pro děti a grafické provedení osloví hlavně dívky. Nenechte si ujít ani jednu hladkou a snadnou jízdu na lyžích Twist Pro!

KÓD_ AEUFEG19, AEUFEC19
PROFIL_ EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE_ U Flex*, Full Power Cap, Synflex, Laminát
GEOMETRIE_ 112/81, 5/107
DÉLKA RÁDIUS_ 105*(6.9), 115*(8.8), 125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat (125-145) / Quick Shift
VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT WB BLK





U-FLEX
TECHNOLOGY



PRUŽNÁ
LYŽARSKÁ BOTA

+



=

PRUŽNÁ
LYŽE



O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST

JEDNODUCHÉ ZATÁČENÍ = SNADNÉ UČENÍ

Lyže jsou o 25% pružnější, než je v této kategorii běžné, a tak umožňují dětem dělat plynulé oblouky bez námahy. Díky těmto lyžím je proces učení snadný a rychlý.

ALL MOUNTAIN KIDS

Elanu se povedlo zvýšit úroveň zábavy pro děti o 250%! Díky exkluzivní technologii U-Flex jsou dětské lyže Elan o 25% pružnější, než je běžný standard, takže malí lyžaři mohou vykrajovat oblouky stejně dobře jako jejich rodiče. Elan nabízí sadu lyží a bot vybavených technologií U-Flex a poskytuje tak nejlepší možné dětské lyžařské vybavení.

PROBLÉM
Malá pružnost.




**ZÁKLADNÍ
MYŠLENKA**



ŘEŠENÍ
Technologie U-Flex.





JETT

Quick Shift

KÓD_ AF2DZX18

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE_ U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát

GEOMETRIE_ 101/69/90

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK

STARR

Quick Shift

KÓD_ AF2DZY18

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE_ U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát

GEOMETRIE_ 101/69/90

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1), 165(16.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT WHT

SKY

Quick Shift

KÓD_ AFDEZG19

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE_ U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát

GEOMETRIE_ 101/69/90

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT WHT

MAXX

Quick Shift

KÓD_ AFDEZE19

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE_ U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát

GEOMETRIE_ 101/69/90

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK

MAXX BLK RED

Quick Shift

KÓD_ AFDEZJ19

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE_ Technologie U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Laminát

GEOMETRIE_ 101/69/90

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 GW SHIFT BLK

O 25% pružnější, o 250% zábavnější
Lyže Jett je nejmodernější juniorskou lyží na trhu díky patentované technologii U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci můžou mladí lyžaři prohnut lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carvování hned od prvních oblouků.

LYŽAŘSKÁ BOTA U-FLEX

Na základě poznatku, že vyšší pružnost lyží usnadňuje proces učení, vyvinul Elan také dětské lyžařské boty s technologií U-Flex. Mohli jsme tak uvést na trh kompletní sadu lyží a bot s touto technologií. Nová bota kopíruje přirozený pohyb nohy, je ohebná a společně s pružností lyže přispívá ke snadnějšímu učení.

01 OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST
LYŽAŘSKÉ BOTY

Lyžařská bota Elan U-Flex kopíruje přirozený pohyb nohy a umožňuje dětem lépe hýbat prsty uvnitř boty. Díky ohebnosti přední části podrážky se bota optimálně přizpůsobuje pružnosti lyže.

02 NOHY JSOU STÁLE
V TEPLÉ

Díky ohebnosti lyžařské boty mohou děti snadněji hýbat prsty, což společně s kvalitními materiály vnitřní botičky umožňuje udržet dětské nohy v teple a pohodlí.



POZICE 1



POZICE 2

03 VLOŽKA PRO UPRAVENÍ
VELIKOSTI BOTY

Díky speciální vložce mohou jedny boty pokrýt 3 velikosti nohy. Součástí každé boty je oboustranná plastová vložka, která upravuje vnitřní objem boty podle toho, kterou stranou se do boty vloží.



04 PODRÁŽKA

Při pohybu boty se ohýbá i podrážka, takže bota má skvělou pružnost.



EZY

PRODEJNÍ KÓD
RBJA0316 (EZY XS),
RBJA0117 (EZY 1),
RBJA0217 (EZY 2)

TECHNOLOGIE
LightWeight (EZY XS)
U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti
VCP (EZY 1/2)

KONSTRUKCE
Cabrio

SKELET
Polypropylen

VNITŘNÍ BOTA
Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

VELIKOST
150, 155, 160, 165 (EZY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZY 2),

PŘEZKY
1 nylonová přezka (EZY XS/EZY 1),
2 nylonové přezky (EZY 2)

BARVA
Zelená/Bílá (EZY XS),
Zelená/Bílá (EZY 1),
Černá (EZY 2)

Poddejte se pružnosti

Dětské lyžařské boty Ezzy v kombinaci s technologií U-Flex tvoří koncepci optimální pružnosti dětských lyží a bot, což usnadňuje lyžování a urychluje proces učení.



EZY 2



EZY 1



EZY XS

BLOOM

PRODEJNÍ KÓD
RBJB0316 (BLOOM XS),
RBJB0117 (BLOOM 1),
RBJB0217 (BLOOM 2)

TECHNOLOGIE
LightWeight (BLOOM XS)
U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti
VCP (BLOOM 1/2)

KONSTRUKCE
Cabrio

SKELET
Polypropylen

VNITŘNÍ BOTA
Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

VELIKOST
150, 155, 160, 165 (EZY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZY 2),

PŘEZKY
1 nylonová přezka (BLOOM XS/1),
2 nylonové přezky (BLOOM2)

BARVA
Bílá/Růžová

Poddejte se pružnosti

Dětské lyžařské boty Ezzy v kombinaci s technologií U-Flex tvoří koncepci optimální pružnosti dětských lyží a bot, což usnadňuje lyžování a urychluje proces učení.



BLOOM 2



BLOOM 1



BLOOM XS

U-FLEX
TECHNOLOGYU-FLEX
TECHNOLOGY

BLACK
EDITION
2019/20



PORSCHE DESIGN
SPORTS EQUIPMENT

K výrobě tak unikátních lyží, jako je model Porsche Design Elan Amphibio, jsou zapotřebí ty nejkvalitnější materiály a technologie, např. speciální karbonová podložka umístěná pod novým systémem vázání Fusion X, která dodává lyžím nepřekonatelné jízdní vlastnosti.

A
AMPHIBIO
TRULINE
•TECH•

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.



NOVÝ
MODEL

AMPHIBIO
TRULINE
•TECH•

PORSCHE DESIGN
SPORTS EQUIPMENT

PORSCHE DESIGN ELAN AMPHIBIO

Piráta sjezdovek

Elan je pyšný, že v sezóně 2019/20 může spolupracovat s vyhlášeným studiem Porsche Design. Každý výrobek, který vzejde z jeho dílny, se vyznačuje extrémní přesností, špičkovou technickou úrovní a inovačními technologiemi. Pro všechny produkty od Porsche Designu je typická také inteligentní funkčnost a minimalistický design. Nový model Porsche Design Elan Amphibio dokonale kombinuje unikátní vizuální provedení a prvotřídní lyžařský výkon.

KÓD ABHEXD19

PROFIL Amphibio

TECHNOLIE Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Karbon, Dvě vrstvy Ti

GEOMETRIE 121/73/104

DÉLKA RÁDIUS 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)

SYSTÉM/PODLOŽKA Fusion X + Karbonová podložka

VÁZÁNÍ EMX 12.0 GW Fusion X BLK/MET



BLACK
EDITION
2019/20



RIPSTICK 106 BLACK EDITION

Širší, odvážnější, silnější
Lyže byly navrženy pro ty, kdo chtějí zažít opravdu vše, co jim hory mohou nabídnout. Vylepšení v podobě lehčích karbonových materiálů a luxusní antracitové povrchové úpravy dodává těmto oblíbeným Glenu Plakea jejich unikátní vzhled a zaručuje skvělý pocit z jízdy.

KÓD_ ADAFJN19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Karbon
GEOMETRIE_ 140/106/122
DÉLKA RÁDIUS_ 167(15.8), 174(17.0), 181(18.1), 188(20.4)
HMOTNOST_ 1799g +/- 50g (181)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat
VÁZÁNÍ_ ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE



RIPSTICK 96 BLACK EDITION

Specialista na lehkost
Ripstick 96 sklízí chválu v testech odborných časopisů a také od profesionálních lyžařů. Osvědčil se jako špičková freeridová lyže díky tomu, že je lehký, všestranný a umožňuje hladkou jízdu za jakýchkoli sněhových podmínek.

KÓD_ ADDEFB18
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Karbon
GEOMETRIE_ 134/96/113
DÉLKA RÁDIUS_ 167(14.9), 174(16.2), 181(18.0), 188(19.5)
HMOTNOST_ 1550g +/- 50g (181)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat
VÁZÁNÍ_ ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE

studio



Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálu přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.



INSOMNIA BLACK EDITION Power Shift

Síla, elegance, styl a lesk
Lyže Insomnia Black Edition se středovou šířkou 73 mm, ozdobené kameny od firmy Swarovski, si svou elegancí, stylem i silou podmaní každý svah. Díky luxusním doplňkům vynikne vaše kouzlo a zásluhou technologie Amphibio Truline budete vykrajovat oblouky jako závodnice.

KÓD_ ACCFJJ19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE_ 121/73/104
DÉLKA RÁDIUS_ 146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW BLK



Technologie TNT od firmy Elan je jedinečnou inovativní kombinací dřevěného jádra TubeLite vybaveného karbonovými trubičkami po celé délce lyže, výplně VaporTip a moderních kompozit zabudovaných do špičky dřevěného jádra lyže.





RENTAL

Elan klade velký důraz na kvalitní kolekci lyží pro půjčovny. Díky našim produktům si mohou zákazníci vychutnat kouzlo lyžování a rychle se v tomto sportu zdokonalovat. Z mnoha z nich se časem stanou noví nadšení lyžaři. Elan nabízí kompletní a jednoduché řešení lyžařské výbavy k půjčení pro všechny úrovně a věkové kategorie lyžařů. V naší kolekci pro půjčovny si snadno můžete vybrat správné lyže podle svých individuálních potřeb a schopností. Technologie odpovídají našim běžným kolekcím, lyže pro půjčovny jsou ještě navíc opatřeny odolnou svrchní vrstvou, aby lépe odolávaly vysoké zátěži.

RENTAL

COLOR
CODE

PRO SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ ORIENTACI



04

BAREVNÉ OZNAČENÍ PRO NASTAVENÍ VÁZÁNÍ

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO
JAKOUKOLI PŮJČOVNU. DÍKY
PŘEHLEDNÉMU BAREVNÉMU
ROZLIŠENÍ ZJISTÍTE BĚHEM
NĚKOLIKA SEKUND, JAK
SPRÁVNĚ NASTAVIT VÁZÁNÍ.



02

PARABOLICKÝ ROCKER

PRO SNADNÉ OBLOUKY.



05

PLÁŠŤ HD POWER

ZESÍLENÁ OCHRANA HRAN
– KONSTRUKCE “CAP”.



01

BAREVNÉ OZNAČENÍ

PRO SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ
ORIENTACI



03

TECHNOLOGIE GROOVE

PRO STÁLOU KONTROLU
A ROVNOVÁHU.



06

O 25% VĚTŠÍ PLOCHA PRO OZNAČENÍ

PRO SNADNOU ORIENTACI
V PŮJČOVNĚ.

RENTAL



AMPHIBIO X
Fusion X

KÓD_ ABIFPL19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon
GEOMETRIE_ 125/76/104
DÉLKA RÁDIUS_ 144(10.2), 152(11.6), 160(13.0), 168(14.6), 176(16.2)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Fusion X
VÁZÁNÍ_ EMX 12.0 GW FUSION X BLK/MET



SLX PRO
Power Shift

KÓD_ AAMFNL19
PROFIL_ Arrow Rocker
TECHNOLOGIE_ Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE_ 121/68/104
DÉLKA RÁDIUS_ 145(10.0), 150(10.5), 155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELS 11.0 SHIFT GW BLK_GRN



GSX PRO
Power Shift

KÓD_ AAMFNM19
PROFIL_ Arrow Rocker
TECHNOLOGIE_ Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvě vrstvy Ti
GEOMETRIE_ 110/69/94
DÉLKA RÁDIUS_ 165(16.8), 170(17.4), 175(19.0), 180(21.2)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELS 11.0 SHIFT GW BLK_GRN



RIPSTICK 88 RNT
Power Shift

KÓD_ ADGEVD19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Laminát
GEOMETRIE_ 130/88/105
DÉLKA RÁDIUS_ 151(13.0), 158(13.7), 165(14.2), 172(15.4), 179(17.0), 186(18.9)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELS 11.0 SHIFT GW BLK



RIPSTICK 88W RNT
Power Shift

KÓD_ ADGEVA19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Laminát
GEOMETRIE_ 130/88/105
DÉLKA RÁDIUS_ 151(13.0), 158(13.7), 165(14.2), 170(15.4), 177(17.0)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELW 10.0 GW SHIFT BLK/PNK



EXPLORE 82
Track/Flat

KÓD_ AGADQQ17, AGADMA17
PROFIL_ Mountain Rocker
TECHNOLOGIE_ Full Power Cap, Dřevěné jádro Power, Výplně Vapor, Laminát
GEOMETRIE_ 123/82/106
DÉLKA RÁDIUS_ 152(12.4), 160(14.0), 168(15.7), 176(17.6)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Track/Flat
VÁZÁNÍ_ ESP 10.0 TRACK GW BLACK PM



SLING SHOT DEMO
Track

KÓD_ ABRFUE19
PROFIL_ JIB Rocker
TECHNOLOGIE_ Monoblock, Laminované dřevěné jádro, Laminát
GEOMETRIE_ 118/86/113
DÉLKA RÁDIUS_ 149(11.9), 156(12.9), 161(14.0), 166(15.2), 171(16.3), 176(17.5)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Track
VÁZÁNÍ_ ESP 10.0 TRACK GW BLK PM





EXPLORE C


KÓD_ BRC80218

PROFIL_ Hyper Camber

TECHNOLOGIE_ Dřevěné jádro Control

GEOMETRIE_ 272.5/233/272.5,
280/240/280, 283.5/243/283.5,
291.5/247/291.5, 295/252/295,
299/255/299

DĚLKA RÁDIUS_ 135(6.1), 140(6.3),
145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)



EXPLORE R


KÓD_ BRC80418

PROFIL_ Jib Rocker

TECHNOLOGIE_ Dřevěné jádro Control

GEOMETRIE_ 272.5/233/272.5,
280/240/280, 283.5/243/283.5,
291.5/247/291.5, 295/252/295,
299/255/299

DĚLKA RÁDIUS_ 135(6.1), 140(6.3),
145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)



EXPLORE PLUS R

KÓD_ BRD80618

PROFIL_ All Terrain Rocker

TECHNOLOGIE_ Dřevěné jádro Response

GEOMETRIE_ 290/248/290,
292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5,
297/255/297, 310/265/305, 320/275/313,
326/285/320

DĚLKA RÁDIUS_ 135(6.6), 145(7.2), 150(7.5),
155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)



EXPLORE U-FLEX

KÓD_ BRE81018 (75, 85, 95),

PROFIL_ All Terrain Rocker

TECHNOLOGIE_ Dřevěné jádro Response

GEOMETRIE_ 195/179/195, 200/182/200,
205/183/205,

DĚLKA RÁDIUS_ 75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)

EXPLORE JUNIOR R

KÓD_ BRE80818 (105, 115, 125)

PROFIL_ All Terrain Rocker

TECHNOLOGIE_ Dřevěné jádro Response

GEOMETRIE_ 210/186/210, 215/189/215,
258/225/258

DĚLKA RÁDIUS_ 105(6.0), 115(6.4),
125(6.7)



RENTAL FASTEC

KÓD_ CA9621616

VELIKOST_ SM, ML

MATERIÁL_ PA+GF+EVA

ZÁKLADNA_ CBS + Compact High Back

STRAPY_ Eliptické

POLSTROVÁNÍ_ Standardní

FIXACE_ Quick Rental



RENTAL VIP

KÓD_ CA962816

VELIKOST_ SM, ML

MATERIÁL_ PA+EVA

ZÁKLADNA_ ACC base + Compact High Back

STRAPY_ Eliptické

POLSTROVÁNÍ_ Standardní

FIXACE_ Quick Rental



RENTAL BASIC

KÓD_ CA963016

VELIKOST_ SM, ML

MATERIÁL_ PA+EVA

ZÁKLADNA_ ACC base + Compact High Back

STRAPY_ Eliptické

POLSTROVÁNÍ_ Standardní

FIXACE_ Quick Rental



RENTAL JUNIOR

KÓD_ CA96321610S

VELIKOST_ S

MATERIÁL_ PA+EVA

ZÁKLADNA_ ACC base + Compact Lite
High Back

STRAPY_ Eliptické

POLSTROVÁNÍ_ Standardní

FIXACE_ Quick Rental



RENTAL BOOT

KÓD_ KR965616

VELIKOST_ 2-13

MATERIÁL_ Guma + Nylon

VNITŘNÍ BOTA_ L1 + Poutko pro
vytahování jazyka

PODRÁŽKA_ Guma + Polstrování + Poutko
na vytahování jazyka

ZAVAZOVÁNÍ_ Ohebný kotník + Vnitřní bota
bez tkaniček

HELMY - TECHNOLOGIE

Když se jedná o bezpečnost, neměli byste dělat žádné kompromisy. Kolekce helem od Elanu vám zaručí bezpečnost a pohodlí, takže vy se můžete soustředit jen na lyžování a skvělé zážitky.



01

Technologie injekčního vstřikování (Inmold) je nejmodernější konstrukční metodou výroby helem. Polykarbonátový vnější skelet odolný proti nárazům je při vysokých teplotách spojen s měkčím materiálem EPS. Výsledkem je helma s nízkou hmotností, stabilní konstrukcí a maximální ochranou.

02

Uši jsou velmi zranitelnou částí hlavy. Proto chránič Elan Earshell udržuje vaše uši v bezpečí pomocí krytů, které nijak neomezují vnímání okolních zvuků.

03

Získejte ještě lepší ochranu a celodenní pohodlí díky našemu lehkému a nenápadnému systému BOA, který je bezešvě začleněn do lyžařské helmy. V průběhu dne si jej můžete jednoduše přizpůsobit podle vašich potřeb přidáváním nebo odeíráním vrstev.

04

Při lyžování je velice důležité, aby i vaše hlava byla v pohodlí a dobře odvětraná. Vnitřní vložka (vyráběná jako jeden kus) je bezešvě včleněna do ventilačního systému uvnitř helmy, tak aby vaše hlava i brýle byly za všech podmínek ideálně odvětrány. Všechny vložky jsou odnímatelné a dají se prát.



ARC

Konstrukce ARC ("All Round Comfort") se skládá z několika prvků, které vám pomohou zajistit maximální pohodlí po celý den. ARC obsahuje pohodlné polstrování včleněné do vnitřní vložky AirFlow a systému BOA 360.

BOA®



HYDE PRO



KÓD_ CE191119
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Ochrana uší EarShell / Stealth Strap Design / Konstrukce ARC / BOA 360 Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Šedá nardo



HYDE VISOR



KÓD_ CE191319
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Hledí Retina / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Ochrana uší EarShell / Stealth Strap Design / Konstrukce ARC / BOA 360 Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Šedá nardo



EVOQUE PRO



KÓD_ CE191919
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Ochrana uší EarShell / Stealth Strap Design / Konstrukce ARC / BOA 360 Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Lesklá černá



EVOQUE VISOR



KÓD_ CE192119
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Hledí Retina / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Ochrana uší EarShell / Stealth Strap Design / Konstrukce ARC / BOA 360 Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Lesklá černá



EVOQUE COMP



KÓD_ CE192319
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Stealth Strap Design / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Bílá/Mátová



HYDE PRO BLACK



KÓD_ CE191219
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Hledí Retina / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Ochrana uší EarShell / Stealth Strap Design / Konstrukce ARC / BOA 360 Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Půlnoční černá



HYDE VISOR BLACK



KÓD_ CE191419
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Hledí Retina / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Ochrana uší EarShell / Stealth Strap Design / Konstrukce ARC / BOA 360 Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Půlnoční černá



HYDE COMP



KÓD_ CE191519
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Stealth Strap Design / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Stepní zelená



HYDE PRO BLACK

KÓD_ CE383218
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)
PARAMETRY_ Konstrukce ABS / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Odstranitelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Půlnoční černá



SNOW

KÓD_ CE370417
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální vnitřní část / Odstranitelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Bílá



TEAM GREEN

KÓD_ CE471017
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Jr. fit system
VELIKOSTI_ 48-52 (XS), 52-55 (S)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální vnitřní část / Stealth Strap Design / Jr Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Elanová zelená



SPECTER COMP

KÓD_ CE282618
KONSTRUKCE_ ABS
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce ABS / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Odstranitelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Betonová šedá



MORPHEO



KÓD_ CE280018
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 54-58 (M), 58-61 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Nastavitelné odvětrání / Antibakteriální vnitřní část / Odstranitelné kryty uší / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Půlnoční černá



HYDE RENTAL

KÓD_ CE192519
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Stealth Strap Design / Nastavitelný 180 System / Vyrobeno v Alpách / Barevné značení
BARVA_ Černá



TEAM PINK

KÓD_ CE471417
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Jr. fit system
VELIKOSTI_ 48-52 (XS), 52-56 (S)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální vnitřní část / Stealth Strap Design / Jr Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Fuchsiová



TEAM WHITE

KÓD_ CE471217
KONSTRUKCE_ PC - Inmold
FIT SYSTÉM_ Jr. fit system
VELIKOSTI_ 48-52 (XS), 52-56 (S)
PARAMETRY_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální vnitřní část / Odstranitelné kryty uší / Jr Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Bílá



RC RACE

KÓD_ CE441614
KONSTRUKCE_ ABS
FIT SYSTÉM_ Jr. fit system
VELIKOSTI_ 48-51 (XS), 51-55 (S), 55-58 (M)
PARAMETRY_ Konstrukce ABS / Nastavitelné odvětrání / Antibakteriální vnitřní část / Ochrana brady / Jr Fit System / Vyrobeno v Alpách
BARVA_ Elanová zelená

GRIP WALK



»Cvak cvak« je jediný zvuk, který chcete u svého vázání slyšet před tím, než se spustíte ze svahu. Kolekci vázání Elan jsme vyladili k dokonalé výkonnosti a maximální bezpečnosti, takže vy se můžete plně soustředit jen na to, abyste si užívali lyžování!

U Elanu můžete využívat GripWalk! Všechna vázání pro dospělé Fusion, Quick Trick, Shift i Rental jsou s ním plně kompatibilní a lze je používat jak se sjezdovými lyžařskými botami (ISO 5355), tak s lyžařskými botami GripWalk (ISO 9523).

Nekompromisní lyžařský výkon a bezpečné nastavení vypnutí pro všechny typy podrážek lyžařských bot.



Vázání Gripwalk lze použít jak pro sjezdové lyžařské boty pro dospělé, tak pro lyžařské boty GRIPWALK.



U GRIPWALK není třeba dalších úprav výšky.

JAK POZNAT JUNIORSKÉ LYŽAŘSKÉ BOTY GRIPWALK



Logo Grip Walk Junior najdete na přední i zadní podložce podrážky

JAK POZNAT JUNIORSKÉ VÁZÁNÍ GRIPWALK



Logo Grip Walk je natištěno na vázání

EL 4.5 GW AC
Název produktu obsahuje zkratku "GW AC"

VÝHODA

Žádná vázání od Elanu v sezóně 2019/20 nevyžadují speciální nastavení výšky pro práci s lyžařskými botami se systémem Grip Walk & Grip Walk Junior.



elan	SJEZDOVÉ LYŽAŘSKÉ BOTY (ISO 5355)		TOURINGOVÉ LYŽAŘSKÉ BOTY (ISO 9523)		
	TYP A (Dospělí)	TYP C (Děti)	GRIP WALK GripWalk (GW)	WALK SOLE Walk Sole/ Walk to Ride (W)	bez dalšího označení
* označení najdete na místě názvu a částečně také na vázání					
Vázání bez další specifikace*	●				
Vázání označené "GW"	●		●		
Vázání označené "AT"	●		●	●	●

2019/20
KOMPATIBILITA
LYŽAŘSKÉ
OBUVI A VÁZÁNÍ
GRIP WALK
JUNIOR



Vázání označené "GW AC"

SJEZDOVÉ LYŽAŘSKÉ BOTY (ISO 5355)		GRIP WALK JUNIOR	TOURINGOVÉ LYŽAŘSKÉ BOTY (ISO 9523)		
TYP A (Dospělí)	TYP C (Děti)	GRIP WALK JUNIOR no standard	GRIP WALK GripWalk (GW)	WALK SOLE Walk Sole/ Walk to Ride (W)	bez dalšího označení
●	●	●	●		

Právo na technické úpravy vyhrazeno.

ATTACK



ATTACK2 18 (X) AT
W/O BRAKE

KÓD_ DD064017000
BARVA_ Černá
Z-DIN_ 8-18
TYP ŠPIČKY_ FR PRO²
AFD_ AFS metal
TYP PATKY_ RACE PRO FR
BRZDA_ BEZ BRZD
HMOTNOST_ 2340 g
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK 13 AT
W/O BRAKE

KÓD_ DD063817000
BARVA_ Černá
Z-DIN_ 4-13
TYP ŠPIČKY_ FR PRO² AT
AFD_ AFS metal
TYP PATKY_ NX FR
BRZDA_ BEZ BRZD
HMOTNOST_ 2340 g
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK 11 AT DEMO
W/O BRAKE

KÓD_ DD067017000
BARVA_ sytá bílá/černá
Z-DIN_ 3 - 11
TYP ŠPIČKY_ FR PRO² AT
AFD_ AFS metal
TYP PATKY_ SX FR
BRZDA_ BEZ BRZD
HMOTNOST_ 2340 g
KÓD BRZDY_ G
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm

ATTACK 13 AT DEMO
W/O BRAKE

KÓD_ DD066917000
BARVA_ Černá
Z-DIN_ 4-13
TYP ŠPIČKY_ FR PRO² AT
AFD_ AFS metal
TYP PATKY_ NX FR
BRZDA_ BEZ BRZD
HMOTNOST_ 2340 g
KÓD BRZDY_ F
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm

ATTACK 11 GW
W/O BRAKE

KÓD_ DD064117000
BARVA_ sytá bílá/černá
Z-DIN_ 3 - 11
TYP ŠPIČKY_ FR PRO² AT
AFD_ AFS metal
TYP PATKY_ SX FR
BRZDA_ BEZ BRZD
HMOTNOST_ 2340 g
KÓD BRZDY_ L
NORMA BOTY_ A / G

AMBITION 12 W/O BRAKE



ATTACK 12 AT
W/O BRAKE

KÓD_ DD064417000
BARVA_ sytá bílá/černá
Z-DIN_ 4 - 12
TYP ŠPIČKY_ AT
AFD_ AFS
TYP PATKY_ AT
BRZDA_ BEZ BRZD
HMOTNOST_ 1810 g
KÓD BRZDY_ C
NORMA BOTY_ A / G / W / T
VELIKOSTI BOTY_ 260-350 mm

ELAN RACE



ER 20.0 (X) FF
EVO RD

KÓD_ DA051015000
BARVA_ matná černá/fluo zelená
Z-DIN_ 10-20
TYP ŠPIČKY_ RACE
AFD_ Race AFD (X)
TYP PATKY_ RACE PRO RD
BRZDA_ PB² Race Pro 16-85
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375mm



ER 16.0 (X) FF
EVO RD

KÓD_ DA051215000
BARVA_ matná černá/fluo zelená
Z-DIN_ 8-16
TYP ŠPIČKY_ RACE
AFD_ Race AFD (X)
TYP PATKY_ RACE PRO RD
BRZDA_ PB² Race Pro 16-85
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 257-372mm



ER 17.0 FF EVO
BLK/FGRN

KÓD_ DA061416000
BARVA_ matná černá/fluo zelená
Z-DIN_ 6-17
TYP ŠPIČKY_ RACE
AFD_ Race AFD
TYP PATKY_ RACE PRO
BRZDA_ PB² Race Pro 17-85
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375mm



ER 14.0 FF EVO
BLK/FGRN

KÓD_ DA061616000
BARVA_ matná černá/fluo zelená
Z-DIN_ 4-14
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ RACE LITE
BRZDA_ Power Brake2 LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 257-372mm



ER 14.0 GW FREEFLEX
DEMO BRAKE 85

KÓD_ DA091919000
BARVA_ matná černá/fluo zelená
Z-DIN_ 4 - 14
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ Power Brake² LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 236-386 mm



ER 11.0 FF EVO
BLK/FGRN

KÓD_ DA561816000
BARVA_ matná černá/fluo zelená
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ Power Brake2 LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375mm



ER 11.0 BLK/SIL

KÓD_ DA662016000
BARVA_ matná černá/stříbrná
Z-DIN_ 3-11
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ ABS
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ Power Brake2 LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



EL 10.0 W/O BRAKE

KÓD_ DB697519000
BARVA_ černá/kouřová
Z-DIN_ 3-10
TYP ŠPIČKY_ SX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ SXG
BRZDA_ BEZ BRZD
KÓD BRZDY_ J
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

ELAN JUNIOR



EL 7.5 AC BLK

KÓD_ DB899519000
BARVA_ černá/bílá
Z-DIN_ 2 - 7,5
TYP ŠPIČKY_ SX
AFD_ AFS GW AC
TYP PATKY_ SX Jr.
BRZDA_ SL Brake 78
KÓD BRZDY_ J
NORMA BOTY_ A/C
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



EL 4.5 AC BLK

KÓD_ DB999819000
BARVA_ sytá černá/bílá
Z-DIN_ 0,75-4,5
TYP ŠPIČKY_ SX
AFD_ AFS GW AC
TYP PATKY_ SX Kid
BRZDA_ SX Kid Brake 80
KÓD BRZDY_ K
NORMA BOTY_ A/C
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

VÁZBA

					ALL MOUNTAIN		ADVENTURE			FREERIDE						TWEENER					RENTAL + SPECIAL																												
					WINGMAN 86 CTI / TI		WINGMAN 82 CTI / TI			IBEX 94 (ALL MODELS)		IBEX 84 (ALL MODELS)		IBEX 78		RIPSTICK BLACK EDITION 106		RIPSTICK BLACK EDITION		RIPSTICK 116		RIPSTICK 106 & RIPSTICK 102		RIPSTICK 96 & 94W		RIPSTICK 86 & 88 W		RIPSTICK 86 T		SLING SHOT		PINBALL (155-175)		TWIST (155-165)		PINBALL PRO (125-145)		TWIST PRO (125-145)		EXPLORE 82		EXPLORE 72		EXPLORE X		EXAR PRO			
BAREVNÝ KÓD	MODEL VÁZÁNÍ	Č. VÝR.	PRODEJNÍ KÓD	MODEL/ŠÍŘKA BRZD	90	85										105	95	130	105	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	85	85	78	78	74	74								
					95	90	95	85	85																																								
A	ER 20.0 (X) FREEFLEX EVO RD ER 16.0 (X) FREEFLEX EVO RD ER 17.0 FREEFLEX EVO ATTACK² 18X AT ATTACK² 13 AT	163032	DF163032000	Power Brake² Race PRO 16-85 [A]												110	100	130	115	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]																																													
		163034	DF163034000	Power Brake² Race PRO 18-85 [A]																																													
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]																																													
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]																																													
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]																																													
		163038	DF163038000	Power Brake² Race PRO 150 [A]																																													
C	AMBITION 12 AT	163003	DF163003000	BRAKE AMBITION 85 (C)																																													
		163016	DF163016000	BRAKE AMBITION 95 (C)																																													
		163004	DF163004000	BRAKE AMBITION 105 (C)																																													
		163005	DF163005000	BRAKE AMBITION 125 (C)																																													
D	ER 14.0 FREEFLEX EVO ER 11.0 FREEFLEX EVO ER 11.0 ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO ESP 10.0 GW ESR 10.0 GW	163044	DF163044000	Power Brake² LD 85 [D]																																													
		163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]																																													
		163046	DF163046000	Power Brake² LD 110 [D]																																													
		163047	DF163047000	Power Brake² LD 130 [D]																																													
		163048	DF163048000	Power Brake² LD 150 [D]																																													
F	ATTACK² 13 AT DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]																																													
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]																																													
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]																																													
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]																																													
G	EM 11.0 GW FUSION ATTACK² 11.0 AT DEMO	162943	DF162943000	POWERRAIL BRAKE SL 78 (G)																																													
		163084	DF163084000	POWERRAIL BRAKE SL 85 (G)																																													
		162944	DF162944000	POWERRAIL BRAKE SL 90 (G)																																													
		163078	DF163078000	POWERRAIL BRAKE SL 100 (G)																																													
		162985	DF162985000	POWERRAIL BRAKE SL 115 (G)																																													
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW AC	163058	DF163058000	SL Brake 78 [J]																																													
		162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]																																													
		163067	DF163067000	SL Brake 100 [J]																																													
		163068	DF163068000	SL Brake 115 [J]																																													
K	EL 4.5 GWAC	163111	DF163111000	SX Kid Brake 80 [K]																																													
L	ATTACK² 11 GW	163027	DF163027000	SL Brake FS 78 [L]																																													
		163028	DF163028000	SL Brake FS 90 [L]																																													
		163029	DF163029000	SL Brake FS 100 [L]																																													
		163030	DF163030000	SL Brake FS 115 [L]																																													
	ION 12 BINDING	/	DTG32869085	85																																													
		/	DTG32869100	100																																													
		/	DTG32869115	115																																													
		/	DTG32869130	130																																													
	ION 12 DEMO	/	DTG32871085	85																																													
		/	DTG32871100	100																																													
		/	DTG32871115	115																																													
		/	DTG32871130	130																																													

LYŽAŘSKÉ HOLE - TECHNOLOGIE

Pokud sháníte lyžařské hole, které dokonale doplní váš skvělý lyžařský zážitek, určitě si vyberete z nové kolekce lyžařských holí Elan. Všechny produkty jsou velmi důkladně testovány a zaručí vám bezpečnost, pohodlí a spolehlivost v každé situaci.

NOVÁ RUKOJEŤ

Rukojeť, coby spojení mezi vámi a lyžařskými hůlkami, je velmi důležitou částí tohoto lyžařského vybavení. Elan představuje novou, v Alpách navrženou rukojeť Bulwark BIC s hybridním designem pro ještě lepší úchop, nižší hmotnost, pohodlí a pevnost.



BIC Dvou- komponentová rukojeť

SIC Jedno- komponentová rukojeť

DESIGN A BARVY

Hůlky musí být skvělé nejen po technické stránce, ale zároveň s nimi musíte dobře vypadat. Elan vždy drží krok s grafickými a designovými trendy. Používá výrazné barvy a odvážné efekty.

TUBUS

Tubus je srdcem každé lyžařské hole. Elan při jejich výrobě používá kvalitní aluminium 5083 nebo 7075 pro velkou pevnost a bezpečí, případně velmi kvalitní karbon nebo kompozitní sklolaminát pro odlehčenou konstrukci.

HROTY

Hroty lyžařských holí Elan vám zaručí spolehlivý kontakt s jakýmkoli typem sněhu a ve všech terénech. K výrobě hrotů používáme nejvyšší kvalitu oceli a karbidu.

TALÍŘKY

Kromě celé kolekce holí jsme pro vás připravili také různé typy talířků navržených tak, aby váš lyžařský zážitek byl co nejintenzivnější.





TOUR

KÓD_ CD190219 · **TYP_** Teleskopické · **DĚLKA (CM)_** 95-140 (Teleskopické) · **TUBUS_** Alu 7075 · **PROFIL_** Ø18/16 mm · **BARVA_** Listová zelená · **RUKOJEŤ_** Bulwark BIC Grip + EVA Undergrip · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** Prašanový + karbidový bodec



POWROD

KÓD_ CD190419 · **TYP_** Pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-130 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø18 mm · **BARVA_** Vítaminová oranžová · **RUKOJEŤ_** Bulwark BIC Grip + EVA Undergrip · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** Prašanový + ocelový bodec



CARBONROD

KÓD_ CD290619 · **TYP_** Pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Carbon · **PROFIL_** Ø14 mm · **BARVA_** Karbonová černá · **RUKOJEŤ_** Bulwark BIC Grip · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** 68 mm + karbidový bodec



LITEROD

KÓD_ CD390819 (Zelená), CD391019 (Oranžová), CD391219 (Zelená káva) · **TYP_** Pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 7075 · **PROFIL_** Ø14 mm · **BARVA_** Zelená, Oranžová, Zelená káva · **RUKOJEŤ_** Bulwark BIC Grip · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



SPEEDROD

KÓD_ CD591419 (Zelená), CD591619 (Oranžová), CD591819 (Nardo) · **TYP_** Pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø16 mm · **BARVA_** Listová zelená, Betonová šedá, Šedá nardo · **RUKOJEŤ_** Bulwark BIC Grip · **POUTKO_** System Strap · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



HOTROD

KÓD_ CD692019 (Černá), CD692219 (Zelená), CD692419 (Nardo) · **TYP_** Pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø18 mm · **BARVA_** Listová zelená, Betonová šedá, Šedá nardo · **RUKOJEŤ_** Bulwark SIC Grip · **POUTKO_** System Strap · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



SPEEDMAGIC

KÓD_ CD792619 · **TYP_** Dámské · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 7075 · **PROFIL_** Ø14 mm · **BARVA_** Korálová růžová · **RUKOJEŤ_** Bulwark 2K Grip · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



SPARKMAGIC

KÓD_ CD792819 · **TYP_** Dámské · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø16 mm · **BARVA_** Vodní modrá · **RUKOJEŤ_** Bulwark BIC Grip · **POUTKO_** System Strap · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



WHITEMAGIC

KÓD_ CD793019 · **TYP_** Dámské · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø16 mm · **BARVA_** Mramorová bílá · **RUKOJEŤ_** Bulwark SIC Grip · **POUTKO_** System Strap · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



RACEROD SLX

KÓD_ CD095219 · **TYP_** Závodní, pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 7075 · **PROFIL_** Ø18 mm · **BARVA_** Čerstvá zelená · **RUKOJEŤ_** Závodní červená gumová · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** E závodní + karbidový bodec



RACEROD GSX

KÓD_ CD095019 · **TYP_** Závodní, pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 7075 · **PROFIL_** Ø18 mm · **BARVA_** Čerstvá zelená · **RUKOJEŤ_** Závodní červená gumová · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** E závodní + karbidový bodec




RACEROD RCS JR

KÓD_ CD095619 · **TYP_** Závodní juniorské · **DĚLKA (CM)_** 95-105 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø16 mm · **BARVA_** Čerstvá zelená · **RUKOJEŤ_** Závodní červená gumová · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** E závodní + ocelový bodec



RACEROD RCG JR

KÓD_ CD095419 · **TYP_** Závodní juniorské · **DĚLKA (CM)_** 95-105 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø16 mm · **BARVA_** Čerstvá zelená · **RUKOJEŤ_** Závodní červená gumová · **POUTKO_** Se suchým zipem · **TALÍŘEK_** E závodní + ocelový bodec



HOTROD JR.

KÓD_ CD883618 (Zelená), CD883818 (Černá), CD884018 (Červená), CD894119 (Růžová) · **TYP_** Pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 70-110 · **TUBUS_** Alu 5083 · **PROFIL_** Ø14 mm · **BARVA_** Listová zelená, Betonová šedá, Červená, Fuchsiová · **RUKOJEŤ_** Jr ErgoForm Grip · **POUTKO_** System Strap JR · **TALÍŘEK_** 50 mm + ocelový bodec



EXAR

KÓD_ CD994219 · **TYP_** Pro půjčovny pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Alu 7075 · **PROFIL_** Ø18 mm · **BARVA_** S barevnými kódy · **RUKOJEŤ_** ErgoForm z průhledného PVC · **POUTKO_** System Strap · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



EXAR LITE / ALU

KÓD_ CD984418 (Lite) / CD994319 · **TYP_** Pro půjčovny pro dospělé · **DĚLKA (CM)_** 110-135 · **TUBUS_** Composite/Alu 5083 · **PROFIL_** Ø14 mm/Ø16 mm · **BARVA_** S barevnými kódy / Kompozitní · **RUKOJEŤ_** Gumové · **POUTKO_** System Strap · **TALÍŘEK_** 68 mm + ocelový bodec



DOPLŇKY

Správný kus oblečení mnoho neznamená, pokud nepochází z dílny vaší oblíbené značky. Ať už si jdete zaběhat v rámci přípravy na sezónu, nebo jen tak sedíte s přáteli v baru po lyžování, dopřejte si vždy to nejlepší - rádi se o vás postaráme přes den i v noci.



DEMO JACKET M

KÓD_ PST9581900
POPIS_ Dvoucestný zip, Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Neodepinací kapuce kompatibilní s helmou, Nastavitelný lem, Vnitřní kapsa, Zesílený materiál, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Boční ventilační otvory, Vodoodpudivé zipy
MATERIÁL_ Dermizax, MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10.000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g
VELIKOSTI_ XS - XXL



DEMO JACKET W

KÓD_ PST956190
POPIS_ Dvoucestný zip, Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Neodepinací kapuce kompatibilní s helmou, Nastavitelný lem, Vnitřní kapsa, Zesílený materiál, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Boční ventilační otvory, Vodoodpudivé zipy
MATERIÁL_ Dermizax, MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10.000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g
VELIKOSTI_ 34-46



CAMBER JACKET M GREEN

KÓD_ PST9501900
POPIS_ Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepinací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží
MATERIÁL_ MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří
VELIKOSTI_ S-XXL



CAMBER JACKET W CORAL

KÓD_ PST952190
POPIS_ Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepinací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží
MATERIÁL_ MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří
VELIKOSTI_ 34-46



SLUSH JACKET M

KÓD_ PST9601900
POPIS_ Dvoucestný zip, Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Neodepinací kapuce kompatibilní s helmou, Nastavitelný lem, Vnitřní kapsa, Recco®, Zesílený materiál, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Boční ventilační otvory, Vodoodpudivé zipy
MATERIÁL_ Dermizax, MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10.000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g
VELIKOSTI_ S-XXL



SLUSH JACKET W

KÓD_ PST961190
POPIS_ Dvoucestný zip, Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Neodepinací kapuce kompatibilní s helmou, Nastavitelný lem, Vnitřní kapsa, Recco®, Zesílený materiál, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Boční ventilační otvory, Vodoodpudivé zipy
MATERIÁL_ Dermizax, MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10.000, 95% , 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g
VELIKOSTI_ 34-46



CAMBER JACKET M ORANGE

KÓD_ PST9541900
POPIS_ Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepinací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží
MATERIÁL_ MPC Extreme, Stretch, WP 10 000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří
VELIKOSTI_ S-XXL



CAMBER JACKET W NARDO

KÓD_ PST955190
POPIS_ Nastavitelné manžety, Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Odepinací kapuce, Nastavitelný lem, Vnitřní manžety z Lycry, Vnitřní kapsa, Kapsička na skipas, Odepinací protisněhový pás, Dvě náprsní kapsy na zip, Dvě přední kapsy na zip, Ventilační otvory v podpaží
MATERIÁL_ MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál s prošíváním, Izolace: vlastnosti peří
VELIKOSTI_ 34-46



DEMO PANTS M

KÓD_ PST959190
POPIS_ Nastavitelná spodní část nohavic, Upravení šířky pasu, Tvarovaná kolena, Odepinací kšandy, Kapsy s fleecem, Uzamykatelný zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlak, Dvě přední kapsy na zip, Vodoodpudivé zipy, Zip na spodní straně nohavic
MATERIÁL_ Dermizax, MPC Extreme, 3L Stretch, WP 20.000, MP 10000, 95% Polyamid, 5 % Spandex, 197 gr/m², Izolace 80 g
VELIKOSTI_ XS - XXL



DEMO PANTS W

KÓD_ PST957190
POPIS_ Nastavitelná spodní část nohavic, Upravení šířky pasu, Tvarovaná kolena, Odepinací kšandy, Kapsy s fleecem, Uzamykatelný zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlak, Dvě přední kapsy na zip, Vodoodpudivé zipy, Zip na spodní straně nohavic
MATERIÁL_ Dermizax, MPC Extreme, WP 20.000, MP 10.000, 100 % Polyester, 150 gr/m², Izolace: 80 g
VELIKOSTI_ 34-47



CAMBER PANTS MEN

CKÓD_ PST9511900
POPIS_ Upravení šířky pasu, Větrací otvory, Tvarovaná kolena, Odepinací kšandy, Klíčenka, Kapsa v kapse na zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlak, Dvě přední kapsy na zip, Zip na spodní straně nohavic
MATERIÁL_ MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Izolace: 100 g
VELIKOSTI_ S-XXL



CAMBER PANTS WOMEN

CKÓD_ PST953190
POPIS_ Upravení šířky pasu, Větrací otvory, Tvarovaná kolena, Odepinací kšandy, Klíčenka, Kapsa v kapse na zip, Zesílený materiál, Protisněhový návlak, Dvě přední kapsy na zip, Zip na spodní straně nohavic
MATERIÁL_ MPC Extreme, Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Vodoodpudivá povrchová úprava bez PFC, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 170 gr/m², Izolace: 100 g
VELIKOSTI_ 34-46



TECH VEST

KÓD_ PST9641900
POPIS_ Nastavitelný lem, Dvě přední kapsy na zip
MATERIÁL_ Větruodolný, Lehký, Vodoodpudivý, Polyamid
VELIKOSTI_ S-XXL



TECH JACKET

KÓD_ PST9621900
POPIS_ Nastavitelná kapuce, Tvarované rukávy, Elastická manžeta na zápěstí, Neodepinací kapuce, Nastavení lemu, Izolace: kachní peří 90/100, Přední kapsy na zip, Vodoodpudivé zipy
MATERIÁL_ Stretch, WP 10.000, MP 10.000, Plně prošívaná, 100 % Polyester
VELIKOSTI_ XS - XXXL



MIDLAYER M

KÓD_ PST90319000
MATERIÁL_ 96% polyester, 4% Elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



MIDLAYER W

KÓD_ PST90419000
MATERIÁL_ 96% polyester, 4% Elastan
VELIKOSTI_ XS-XL



PÁNSKÉ SPODNÍ
TRIKO

KÓD_ PST90619000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



DÁMSKÉ SPODNÍ
TRIKO

KÓD_ PST90519000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ XS-XL



PÁNSKÉ SPODNÍ
TRIKO BASIC

KÓD_ PST98519000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ S/M, L/XL



PÁNSKÉ
BĚŽECKÉ TRIKO
S DL. RUKÁVEM

KÓD_ PST91319000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ S-XXL



PÁNSKÉ
BĚŽECKÉ
TRIČKO

KÓD_ PST91219000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ S-XXL



DÁMSKÉ
BĚŽECKÉ
TRIČKO

KÓD_ PST91119000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ XS-XL



DÁMSKÉ SPODNÍ
TRIKO BASIC

KÓD_ PST98619000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ S/M, L/XL



PÁNSKÉ SPODNÍ
KALHOTY BASIC

KÓD_ PST98719000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ S/M, L/XL



DÁMSKÉ SPODNÍ
KALHOTY BASIC

KÓD_ PST98819000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ S/M, L/XL



PÁNSKÁ MIKINA
S KAPUCÍ

KÓD_ PST92319000
MATERIÁL_ 63% bavlna,
33% polyester, 4% spandex
VELIKOSTI_ S-XXL



PÁNSKÁ MIKINA
S KAPUCÍ ŠEDÁ

KÓD_ PST94319000
MATERIÁL_ 63% bavlna, 33%
polyester, 4% spandex
VELIKOSTI_ S-XXL



DÁMSKÁ MIKINA
S KAPUCÍ

KÓD_ PST92219000
MATERIÁL_ 63% bavlna,
33% polyester, 4% spandex
VELIKOSTI_ XS-XL



SPODNÍ KALHOTY
PÁNSKÉ

KÓD_ PST90719000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



SPODNÍ KALHOTY
DÁMSKÉ

KÓD_ PST90819000
MATERIÁL_ 83% polyester,
17% elastan
VELIKOSTI_ XS-XL



MIKINA S KAPUCÍ
PÁNSKÁ

KÓD_ PST90119000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ S-XXL



DÁMSKÁ MIKINA
S KAPUCÍ ŠEDÁ

KÓD_ PST94719000
MATERIÁL_ 63% bavlna, 33%
polyester, 4% spandex
VELIKOSTI_ XS-XL



MIKINA S KAPUCÍ
A LOGEM

KÓD_ PST94119000
MATERIÁL_ 100% bavlna
VELIKOSTI_ S-XXL



PÁNSKÝ
SVETR

KÓD_ PST91619000
MATERIÁL_ 50% vlna,
50% akryl
VELIKOSTI_ XS-XL



MIKINA S KAPUCÍ
DÁMSKÁ

KÓD_ PST90219000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ XS-XL



TRÉNINKOVÉ
KALHOTY PÁNSKÉ

KÓD_ PST90919000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ S-XXL



TRÉNINKOVÉ
KALHOTY
DÁMSKÉ

KÓD_ PST91019000
MATERIÁL_ 100% polyester
VELIKOSTI_ XS-XL



DÁMSKÝ
SVETR

KÓD_ PST91719000
MATERIÁL_ 50% vlna,
50% akryl
VELIKOSTI_ XS-XL



PÁNSKÁ KOŠILE
CORPO

KÓD_ PST9201900
MATERIÁL_ 100% bavlna
VELIKOSTI_ S-XXL



DÁMSKÁ KOŠILE
CORPO

KÓD_ PST92119000
MATERIÁL_ 100% bavlna
VELIKOSTI_ XS-XL



PÁNSKÁ ZELENÁ
KOŠILE

KÓD_ PST91419000
MATERIÁL_ 100% bavlna
VELIKOSTI_ S, M, L, XL, 2XL



DÁMSKÁ
ZELENÁ KOŠILE

KÓD_ PST91519000
MATERIÁL_ 100% bavlna
VELIKOSTI_ XS, S, M, L, XL



PÁNSKÉ POLO
TRIČKO

KÓD_ PST91819000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan, pique
VELIKOSTI_ S-XXL



RETRO
ČEPICE

KÓD_ PST92919000
MATERIÁL_ 100% akryl
VELIKOSTI_ uni



PÁNSKÁ
ČEPICE

KÓD_ PST93319000
MATERIÁL_ 100% akryl
VELIKOSTI_ uni



DÁMSKÁ
ČEPICE

KÓD_ PST93719000
MATERIÁL_ 50% vlna,
50% akryl
VELIKOSTI_ uni



PÁNSKÉ POLO
TRIČKO

KÓD_ PST91919000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan, pique
VELIKOSTI_ XS-XL



PÁNSKÉ TRIKO
S DL. RUKÁVEM

KÓD_ PST92419000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



PÁNSKÉ
RETRO TRIKO
S DL. RUKÁVEM

KÓD_ PST93019000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



UNISEX
KŠILTOVKA

KÓD_ PST93419000
MATERIÁL_ 100% bavlna,
VELIKOSTI_ M-L



UNISEX KŠILTOVKA
TRUCKER

KÓD_ PST93519000
MATERIÁL_ bavlna na přední
straně, na zadní straně plastic
mesh
VELIKOSTI_ M-L



ČELENKA

KÓD_ PST93619000
MATERIÁL_ 100% akryl
VELIKOSTI_ uni



RETRO TRIČKO
S LOGEM BÍLÉ

KÓD_ PST93119000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



RETRO TRIČKO
S LOGEM BÍLÉ

KÓD_ PSA00116000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



TRIČKO
S LOGEM

KÓD_ PST94019000
MATERIÁL_ 100% bavlna
VELIKOSTI_ S-XXL



BRÝLE
ELAN

KÓD_ PAG00218
POPIS_ 100% UV ochrana,
Zorník Mirror Revo, Náhradní
zorník, Ohebný rámeček
TPU, Silikonový pásek,
Air-Flow Lens System,
Sáček z mikrovlákna



UKAVICE
ELAN

KÓD_ PST01018



DÁMSKÉ
UKAVICE

KÓD_ PSL00618



DÁMSKÉ TRIČKO
GLITTER

KÓD_ PST92519000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ XS-XL



TRIČKO
RIPSTICK

KÓD_ PST92619000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



TRIČKO
CAMO

KÓD_ PST92719000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



UNISEX
SPORTOVNÍ
PONOŽKY

KÓD_ PST93919000
MATERIÁL_ polyester,
polyamid, lycra
VELIKOSTI_ uni



UNISEX
LYŽAŘSKÉ
PONOŽKY

KÓD_ PST93819000
MATERIÁL_ polyester drytex,
80/20 vlna
VELIKOSTI_ uni



TRIČKO
S LOGEM BÍLÉ

KÓD_ PST94919000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



TRIČKO
S LOGEM ČERNÉ

KÓD_ PST92819000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ S-XXL



DÁMSKÉ TRIČKO
MINT

KÓD_ PST94219000
MATERIÁL_ 95% bavlna,
5% elastan
VELIKOSTI_ XS-XL



DEMO SKI BAG

KÓD_ CG190019000

POPIS_ Prostor na 5 párů lyží / Vysunovací rukojeť / Možnost rozdělení hlavní kapsy / Stahovací pásy / Tichá kolečka / Jmenovka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Zelená



SKI WRAP

KÓD_ CG190819000

POPIS_ Zipem oddělený prostor na 3 páry lyží / Délka 220 cm / Vysoce odolný polyester / Polstrovaná konstrukce

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

BARVA_ Černá



1P LADY BAG

KÓD_ CG291019000

POPIS_ Prostor na jeden pár lyží / Lesklý materiál / Stahovací pásy

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Lesklá šedá



1P/2P SKI BAG

KÓD_ CG291219000 (1P), CG291419000 (2P)

POPIS_ Prostor na jeden pár lyží / Stahovací pásy (1P) - Prostor na dva páry lyží / Stahovací pásy (2P)

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



BLACK EDITION BAG

KÓD_ CG693219000

POPIS_ Speciálně vyrobený pro řadu lyží Black edition

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



FOLDABLE SKI BAG /ARMY SKI BAG (IBEX TACTIX)

KÓD_ CG291819000

POPIS_ Prostor na skládací lyže + lyžařské boty + hůlky / Držák na hůlky / Prostor na mačky + Stoupací pásy / Ramenní popruhy / Kapsa na doklady

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá

RACE TRAVEL BAG

KÓD_ CG190619000

POPIS_ Velká hlavní kapsa / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka / Dlouhá postranní kapsa / Jmenovka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Zelená



AGT BACKPACK

KÓD_ CG592419000

POPIS_ Hlavní velká kapsa / Prostor na sportovní oblečení / Kapsa na nápoj / klíče / telefon / Dvě přední kapsy

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



DUALIE TRAVEL BAG

KÓD_ CG392019000

POPIS_ Hlavní velká kapsa / Prostor na 15" laptop / Prostor na sportovní oblečení / Kapsa na nápoj / klíče / telefon / Dvě přední kapsy

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



BOOT BAG

KÓD_ CG291619000

POPIS_ Prostor na lyžáky + helmu / Ramenní popruh

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



RACE BACK PACK

KÓD_ CG190219000

POPIS_ Velká hlavní kapsa / Přední a horní kapsa / Postranní kapsy / Horní kapsa s možností zvětšení / Prostor na mokré prádlo / Odvětrání / Polstrované ramenní popruhy / Hrudní pás / Jmenovka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Zelená



LIGHT BACKPACK

KÓD_ CG592619000

POPIS_ Hlavní kapsa / Prostor na 15" laptop / Přední kapsa / Kapsa na doklady

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



TROLLEY BAG

KÓD_ CG392219000

POPIS_ Rozměry přenosného zavazadla / Rozdělená hlavní kapsa / Přední malé kapsy / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka / Zvětšené stahovací pásy / Ucha na přenášení / Postranní kapsy / Kapsička na jmenovku

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



LIGHT BAG (SMALL/LARGE)

KÓD_ CG592819000 (malý), CG593019000 (velký)

POPIS_ Jedna kapsa / Lehká konstrukce

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá



TECHNOLOGIE LYŽÍ

PROFIL



PROFIL AMPHIBIO

Technologie Amphibio představuje revoluční konstrukci lyží, která využívá jak profil camber, tak rocker na jedné lyži. Pravá a levá lyže má rozdílnou konstrukci: camberová vnitřní hrana lyže zaručuje dobrou přilnavost hran, přesný výkon a stabilitu, zatímco rockerová vnější hrana umožňuje snadné zatáčení, plynulé přechody a přispívá k poddajnosti lyže.

PROFIL ARROW ROCKER

Speciální profil s lehce zvýšenou špičkou a s výztuží ve tvaru šipky zaručuje okamžité nasazení oblouku a naprosto přesný výkon lyže. Výztuž ve tvaru šipky na špičce lyže aktivuje profil rocker, proto je přední část lyže na výjezdu z každého oblouku silnější a stabilnější.

PROFIL PARABOLICKÝ ROCKER

Tato unikátní konstrukce od firmy Elan kombinuje výrazné boční vykrojení lyže a profil Early Rise Rocker, což umožňuje snadné nasazení oblouku při menším vynaložení námahy. Stabilizátor přední části navíc tlumí vibrace, takže hrany lépe drží a lyže se skvěle ovládá.

PROFIL EARLY RISE ROCKER

Profil Early Rise Rocker umožňuje dělat plynulé oblouky bez námahy díky mírnému profilu rocker na špičce.

PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker se vyznačuje mírným profilem rocker na špičce a patce, což přispívá k lepšímu proplouvání lyže sněhem, snadnějšímu nasazení oblouku a všestrannému výkonu v různých sněhových podmínkách. Díky kombinaci s mírným profilem camber pod nohou zaručuje přesný výkon a stabilitu na upravených svazích.

PROFIL JIB ROCKER

Profil Jib Rocker poskytuje lyžařům na U-rampě i ve snowparku optimální míru profilu rocker na špičce a patce, tak aby byl zaručen maximální odraz a síla, a zároveň hladká přistání, přejezdy i buttery.

TECHNOLOGIE JÁDRA



AMPHIBIO TECH

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálů přes hrany lyží. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což ji dodává větší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.

TECHNOLOGIE AMPHIBIO 4D

Technologie Amphibio 4D je nejnovějším vývojovým stádiem v moderní konstrukci lyží. Základem 4D konceptu od firmy Elan jsou titanové vrstvy lyží, které byly tradičně ploché a které jsou nyní speciálně konvexně a konkávně vytvarovány na špičce a patce. Dvojitě tvarovaný titanál v kombinaci s profilem Amphibio přináší lyžím bezkonkurenční všestrannost, pevnost a skvělý jízdní výkon.

TECHNOLOGIE GROOVE

Technologie Groove maximálně podporuje sebevědomí lyžaře. Ideálně sladuje rovnováhu a kontrolu nad lyžemi díky žebrovitým prvkům, které dodávají lyži vyšší energii a vytvářejí jednotný flexní profil, a tak pomáhají lyžařům získat stabilitu potřebnou pro vynikající výkon. Při oblouku pak drážky zaručují špičkovou a energickou výkonnost lyže.


TECHNOLOGIE ARROW

Technologie Arrow využívá speciálně tvarované karbonové pláty a titanové strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou ovladatelnost lyže a naprosto přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s profilem camber, který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na titanovou vrstvu ve tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.

TECHNOLOGIE TNT

Technologie TNT využívá inovace, které zaručují ideální kombinaci nízké hmotnosti konstrukce, velké pevnosti a skvělého jízdního výkonu. Technologie TNT využívá výplň VaporTip, která je začleněna do dřevěného jádra TubeLite. Výsledkem je extrémně nízká hmotnost, skvělý výkon, vysoké tlumení vibrací, velká pevnost a stabilita lyže.

TECHNOLOGIE JÁDRA



TECHNOLOGIE SLIM SHAPE

Technologie SlimShape velmi výrazně snižuje hmotnost a zaručuje, že lyže Elan s touto technologií jsou nejlehčí na světě. Díky specifickému tvaru pláště jsou lyže tenké, lehké a zároveň velmi odolné a pevné. K výborným jízdním vlastnostem přispívá optimální pružnost lyže, velká torzní pevnost a efektivní přenos energie od lyžaře k lyžím. Hrany skvěle drží a lyžař má v obloucích spolehlivou kontrolu nad lyžemi.

TECHNOLOGIE BRIDGE

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyží a zlepšuje jejich výkon. Ultratenký profil dřevěného jádra je po celé délce lyže zpevněn tzv. mostkovými prvky, které zaručují torzní stabilitu a bezkonkurenční přenos sil na hrany.

TECHNOLOGIE WAVEFLEX™

WaveFlex™ je zvláštní profil na povrchu lyže, který zaručuje velkou podélnou pružnost pro snadné zatáčení a torzní stabilitu pro lepší přilnavost hran.

TECHNOLOGIE U-FLEX

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky nimž jsou juniorské lyže o 25% pružnější, než je v této kategorii běžný standard. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňuje U-Flex dětem, naučit se jezdit na hranách hned od prvního dne na lyžích. Tato unikátní patentovaná technologie zaručuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.


TECHNOLOGIE DYNAFLEX

Díky přidání materiálu DynaFlex do zadní části jsou lyže s touto konstrukcí měkké, poddajné a snadno ovladatelné, hlavně na konci oblouku. Výsledkem jsou jízdní vlastnosti, které se vyznačují dynamikou a zároveň lehkostí.

TECHNOLOGIE CARBON POWER SHELL

Karbonový pevný plášť lyže (Carbon Power Shell) je jednou z nejkrokovějších inovací v touringovém lyžování. Díky kombinaci unikátního tvaru a nejmodernějších materiálů mají tyto lyže větší torzní pevnost a zároveň jsou extrémně lehké, což přispívá k jejich špičkovému výkonu.

KONSTRUKCE



RST

Konstrukce bočních hran RST přispívá k optimálnímu přenosu síly a energie od lyžaře na hrany lyží a zaručuje maximální držení hran od špičky až po patku.

SST

Konstrukce bočních hran SST zaručuje velmi rychlý a přímý přenos sil z lyží na snh a také přispívá k mimořádné torzní pevnosti.

PST

Konstrukce PST optimálně kombinuje pevnost a poddajnost lyží. Díky konstrukci Cap/Sidewall jsou lyže lehké, tolerantní k chybám a zároveň pevné a stabilní.

FULL POWER CAP

Lyže s konstrukcí Full Power Cap jsou lehké, snadno zatáčejí a jsou tolerantní k chybám lyžařů.

PLÁŠŤ POWER

Od hrany po hranu vyztužená svrchní konstrukce (cap), jež rozkládá energii a stabilitu na celou plochu lyže, aniž by se musela zvýšit hmotnost lyže.

PLÁŠŤ HD POWER

Tato technologie, využívaná pouze u lyží Elan určených pro půjčovny, se vyznačuje extrémně silnou povrchovou vrstvou, která zaručuje mimořádnou odolnost proti oděru a odlupování a dlouhou životnost lyží i při několikaletém používání. Plášť HD Shell se nejen snadno čistí a udržuje, ale její povrch se dá využít podle individuálních potřeb půjčoven - na speciálně vyhrazenou plochu je možné umístit nálepku s logem a zvýšit tak viditelnost lyže v půjčovně i na svazích.

SYSTÉM



FUSION X

FusionX – Nová generace vázání. FusionX je špičkové vázání nové generace od Elanu. Revoluční provedení s jediným spojem přináší snadnější ohyb mezi lyží a vázáním, což usnadňuje nasazení oblouku. O 30% lehčí konstrukce ve tvaru pyramidy je posílena titanalem pro ještě lepší výkon a přímou, údernou pohyblivost lyže při přechodu z hrany na hranu. Lyžování ve vyšších rychlostech bude nyní díky přímému přenosu sil zase o trochu preciznější.

POWER SHIFT

Systém PowerShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Unikátní prvky PowerEdge Lifters zaručují přímý přenos energie od vázání na lyže, což umožňuje rychle nasazení oblouku a efektivní přenos sil v obloucích. Tlumíče vibrací na přední a zadní části podložky přispívají k lepšímu držení hran a kontrole nad lyžemi.

LIGHT SHIFT

Systém LightShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Tento systém využívá lehké materiály s tenkým profilem a přispívá k výraznému snížení hmotnosti, což lyžařům umožňuje podat maximální výkon při vynaložení menší energie. Tlumíče vibrací na koncových bodech podložky přispívají k výbornému držení hran a lepší kontrole nad lyžemi.

QUICK SHIFT

Systém QuickShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Tento systém využívá lehké materiály s tenkým profilem a měkkí podložku, takže funguje v naprosté souhře se systémem U-Flex a výrazně usnadňuje oblouky.

JÁDRO



DŘEVĚNÉ JÁDRO RESPONSE FRAME

Dřevěné jádro Response Frame je unikátní laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže je speciálně tvarované pro každý model a délku lyží. Díky použití rozdílných druhů dřeva v různých kombinacích je možné upravit pružnost lyží pro různé typy lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé a zároveň odolné dřevěné jádro umožňuje přenos sil přímo na hrany a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti v různých podmínkách.

LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO

Laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže je speciálně tvarované pro každý model a délku lyží. Díky použití rozdílných druhů dřeva v různých kombinacích je možné upravit pružnost lyží pro různé typy lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé a zároveň odolné dřevěné jádro umožňuje přenos sil přímo na hrany a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti v různých podmínkách.

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

Ke konstrukci dřevěného jádra TubeLite jsou použity dvě extrémně lehké karbonové trubičky, které jsou vloženy do laminovaného dřevěného jádra. Tyto duté trubice o průměru 5 mm vedou po celé délce lyže a kopírují oblouk bočního vykrojení lyže. Přispívají k torzní stabilitě, velké pružnosti a zároveň umožňují použít menší množství materiálu pro konstrukci jádra. Výsledkem jsou extrémně lehké, snadno ovladatelné a stabilní lyže.

DŘEVĚNÉ JÁDRO POWER

Dřevěné jádro Power tvoří rám z topolového dřeva, který je vertikálně spojen s laminovanou vrstvou, což zaručuje větší torzní stabilitu a výbornou ovladatelnost lyží. Tato složená konstrukce také přispívá k lepšímu držení hran v oblasti špičky a patky a lyže díky ní mají stejnou pružnost na celé své délce.

DŘEVĚNÉ JÁDRO DUAL

Dřevěné jádro Dual se skládá ze dvou symetrických dřevěných nosníků umístěných na vnějších hranách jádra lyže. Tato konstrukce umožňuje lepší přenos sil a držení hran a zároveň zaručuje snadnou ovladatelnost lyží v různých sněhových podmínkách.

DŘEVĚNÉ JÁDRO MONO

Dřevěné jádro Mono se skládá z lehkého stlačeného dřevěného jádra ve střední části lyže, což zaručuje lepší reakce při přechodu z hrany na hranu a carvování bez námahy.

JÁDRO

VÝZTUŽE



JÁDRO SYNFLEX

Jádro Synflex se vyznačuje tím, že se v konstrukci lyže podélně střídají materiály s různou hustotou, což zaručuje skvělé jízdní vlastnosti. Je to lehké syntetické jádro s optimálním rozložením pružnosti.

CARBON POWER SHELL

Karbonový pevný plášť lyže (Carbon Power Shell) je jednou z nejkrokovějších inovací v touringovém lyžování. Díky kombinaci unikátního tvaru a nejmodernějších materiálů mají tyto lyže větší torzní pevnost a zároveň jsou extrémně lehké, což přispívá k jejich špičkovému výkonu.

KARBONOVÉ TRUBIČKY

Do lyže jsou vsazeny lehké karbonové trubičky, které probíhají po celé délce a kopírují tvar bočního vykrojení. Zaručují torzní stabilitu, silný odraz a zároveň přispívají k redukci materiálu v jádru lyže. Díky tomu mají lyže neuvěřitelně nízkou hmotnost, rychle reagují a jsou stabilní.

DUAL TI / TI2

Dual Ti je sendvičové dřevěné jádro se 2 vrstvami titanalu. Tato konstrukce zaručuje špičkovou kontrolu nad lyžemi při jízdě na hranách a optimální pružnost lyží nejvyšší kategorie.


CTI

CTI je speciální konstrukce určená pro velmi kvalitní širší lyže. Jedna vrstva titanalu umožňuje lepší kontrolu nad hranami, zatímco podélné umístění karbonové vlákna jsou zárukou snadné ovladatelnosti lyží a umožňují plynulé přechody v obloucích.

MONO TI

Konstrukce Mono Ti využívá jednu vrstvu titanalu umístěnou na povrchu dřevěného jádra. Přispívá k lepšímu jízdnímu výkonu a větší poddajnosti lyže.

VÝZTUŽE



LAMINÁT

Výztuž z laminátu optimalizuje pružnost lyže a přispívá k její větší torzní pevnosti. Laminátová vlákna jsou umístěna buď pod, nebo nad jádrem lyže a zlepšují konstrukční strukturu lyže.

PODLOŽKA CYA

Podložka CYA je kompatibilní se všemi komerčními vázáními a je vyztužena hliníkem pro bezpečné a spolehlivé připevnění k lyži.

VÝPLNĚ VAPOR TIP

Vapor Tip jsou moderní kompozitní výplně vsazené do jádra lyže v oblasti špičky a patky. Snižují hmotnost lyže a tlumí vibrace, čímž výrazně zlepšují stabilitu a zaručují hladkou a plynulou jízdu i v nejnáročnějších podmínkách.

Elan, SLX, GSX, Amphibio, Delight, WaveFlex, Early Rise a "Always Good Times" jsou ochrannými známkami firmy Elan s.r.o. Elan, Fusion, Early Rise a "Always Good Times" jsou registrované obchodní značky zapsané na Americkém patentovém úřadě.

KOLEKCE LYŽÍ ELAN 2019-20

ALL MOUNTAIN AMPHIBIO					ALL MOUNTAIN WINGMAN					FREERIDE RIPSTICK					ADVENTURE IBEX					ALL MOUNTAIN ELEMENT					RACE PRECISION			ALL MOUNTAIN TWEEENER					
																																	
AMPHIBIO 18 Ti2 Fusion X	AMPHIBIO 16 Ti Fusion X	AMPHIBIO 16 Ti BLK/GRN Fusion X	AMPHIBIO 14 Ti Fusion X	AMPHIBIO 12 C Power Shift	WINGMAN 86 CTI Fusion X/Flat	WINGMAN 86 Ti Fusion X/Flat	WINGMAN 82 CTI Fusion X/Flat	WINGMAN 82 Ti Power Shift/Flat	WINGMAN 78 Ti Power Shift	WINGMAN 78 C Power Shift	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	IBEX 94 CARBON	IBEX 84 CARBON XLT	IBEX 84 CARBON	IBEX 84	IBEX 78	IBEX TACTIX CARBON ION 12	ELEMENT GREEN Light Shift	ELEMENT BLACK Light Shift	ELEMENT BLUE Light Shift	SLX Fusion X	SL Fusion X	GSX Fusion X	GSX MASTER Plate	RIPSTICK 86 T	RIPSTICK 86 TW	RS RIPSTICK Shift			
PRODEJNÍ KÓD	ABHEUE19	ABIEUH19	ABIGBN19	ABJFEV19	ABKFFE19	ABAEVU19, ABAEVX19 (Flat)	ABDFLK19, ABDFL19 (Flat)	ABBEWA19, ABBEWD19 (Flat)	ABFEWG19, ABFEWK19 (Flat)	ABGFHW19	ABGFLB19	ADDDXF18	ADDDXL18	AD1DXG18	ADGEUU19	ADJEUC19	ADKEUD19	ADJEUM19	ADMEUN19	ADNEYB19	ADOEUP19	ADPEPU18	ABMEVL19	ABMFBB19	ABMEVM19	AAKEYG19	AALFAD19	AAJFEK19	AABFEJ19	AD2DXU18	ADGEKR18	APAEAR18	
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Parabolic Rocker	Arrow Rocker	Arrow Rocker	Arrow Rocker	Arrow Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	WaveFlex		
TECHNOLOGIE	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech	Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, Dvě vrstvy Ti, Skluznice NanoTech			
GEOMETRIE	121/73/104	121/73/104	121/73/104	125/76/104	125/76/104	130/86/115	130/86/115	129/82/112	129/82/112	125/78/104	125/78/104	143/116/132	140/106/122	134/96/113	130/88/105	130/94/111	130/94/111	120/84/105	120/84/105	120/84/105	120/84/105	114/78/100	120/84/105	127/76/102	127/76/102	127/76/102	121/68/104	121/68/104	110/69/94	110/69/94	123/86/112	123/86/112	114/70,5/99
DĚLKA RÁDIUS	160(13,3), 166(14,5), 172(15,7), 178(17,0)	160(13,3), 166(14,5), 172(15,7), 178(17,0)	160(13,3), 166(14,5), 172(15,7), 178(17,0)	152(11,6), 160(13,0), 168(14,6), 176(16,2)	152(11,6), 160(13,0), 168(14,6), 176(16,2)	160(13,8), 166(14,7), 172(15,6), 184(17,4)	160(13,8), 166(14,7), 172(15,6), 184(17,4)	160(12,0), 166(13,1), 172(14,3), 178(15,5), 184(16,7)	160(12,0), 166(13,1), 172(14,3), 178(15,5), 184(16,7)	152(11,6), 160(13,0), 168(14,6), 176(16,2)	152(11,6), 160(13,0), 168(14,6), 176(16,2)	185(20,3), 193(22,9)	167(15,8), 174(17,0), 181(18,1), 188(20,4)	167(14,9), 174(16,2), 181(18,0), 188(19,5)	151(13,0), 158(13,7), 165(14,2), 172(15,4), 178(17,0), 186(18,9)	163(18,9), 170(20,1), 177(21,2), 184(22,7)	163(18,9), 170(20,1), 177(21,2), 184(22,7)	149(16,0/15,0), 156(17,0/16,0), 163(18,0/17,0), 170(19,0/18,0), 177(20,0/19,0)	149(16,0/15,0), 156(17,0/16,0), 163(18,0/17,0), 170(19,0/18,0), 177(20,0/19,0)	149(16,0/15,0), 156(17,0/16,0), 163(18,0/17,0), 170(19,0/18,0), 177(20,0/19,0)	149(16,0/15,0), 156(17,0/16,0), 163(18,0/17,0), 170(19,0/18,0), 177(20,0/19,0)	144(10,6), 152(12,0), 160(13,5), 168(15,2), 176(16,9)	144(10,6), 152(12,0), 160(13,5), 168(15,2), 176(16,9)	144(10,6), 152(12,0), 160(13,5), 168(15,2), 176(16,9)	155(11,0), 160(12,0), 165(12,8), 170(13,5)	155(11,2), 160(12,2), 165(12,8), 170(13,5)	170(17,4), 175(19,0), 180(21,2)	175(19,0), 180(21,2)	138(11,5), 148(12,9), 158(15,0), 168(16,7)	138(11,5), 148(12,9), 158(15,0), 168(16,7)	110(6,2), 120(7,5), 130(8,9), 140(10,3), 150(11,9)		
HMOTNOST												1900g +/-50g (185)	1830g +/-50g (181)	1610g +/-50g (181)	1830g +/-50g (181)	1360g +/- 50g (170)	1390g +/- 50g (170)	1210g +/- 50g (170)	1270g +/- 50g (170)	1400g +/- 50g (170)	1330g +/- 50g (170)	2420g +/- 50g (170)						375g (138)	375g (138)				
SYSTÉM PODLOŽKA	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Power Shift	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Fusion X / Flat	Power Shift	Power Shift	Power Shift	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Tactix Carbon Plate	Light Shift	Light Shift	Light Shift	Fusion X + Karbonová podložka Arrow	Fusion X / Arrow Plate	Fusion X + Karbonová podložka Arrow	Raceplate Evo 14 + Karbonová podložka WCR 14*	Flat	Flat	SLR2		
VÁŽÁNÍ	EMX 12,0 GW Fusion X BLK/ GRN	EMX 12,0 GW Fusion X BLK/ORG	EMX 12,0 GW Fusion X BLK/GRN	EMX 11,0 GW Fusion X BLK/ ORG	ELS 11,0 SHIFT GW BLACK	EMX 12,0 GW Fusion X BLK/GRN, ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	EMX 11,0 GW Fusion X BLK/ ORG, ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	EMX 12,0 GW Fusion X BLK/ ORG, ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ELX 11,0 GW SHIFT BLK/ORG, ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ELS 11,0 SHIFT GW BLACK	EL 10,0 SHIFT GW BLK/GRN	ATTACK2 18 GW AT W_0 BRAKE	ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ATTACK2 13 AT W_0 BRAKE	ATTACK2 11 GW AT W_0 BRAKE	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	ION 12 Demo BLK	EL 10,0 SHIFT GW BLK/GRN	EL 10,0 SHIFT GW BLK/GRN	EL 10,0 SHIFT GW BLK/ORG	EMX 12,0 GW FusionX BLK/GRN	EMX 11,0 GW Fusion X BLK/GRN	EMX 12,0 GW Fusion X BLK/GRN	ER 17,0 FREEFLEX EVO	ATTACK2 11 GW AT W_0 BRAKE	ATTACK2 11 GW AT W_0 BRAKE	EL 4.5 7,5 GW SHIFT BLK	

	ALL MOUNTAIN TWEEENER										ALL MOUNTAIN KIDS										BLACK EDITION										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOVÝ MODEL										NOV									
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--







Ne

V ženách, skvělých matkách, sestrách, přítelkyních, partnerkách i vůdkyních, které si ale přitom vždy najdou čas na své vášně a záliby, se ukrývá nesmírná síla.

A právě zábava na svazích se podle nás pro ženy může stát jednou z nejlepších příležitostí k vyjádření této síly. Tato vášně nás ve W Studio už 15 let inspiruje při tvorbě a vylepšování lyží, které berou v potaz vaše přání i potřeby.

Chceme, abyste se na svazích bez ohledu na úroveň svých lyžařských dovedností mohla smát a zároveň cítit plná energie. Lyžování podle nás má být volností k sebevyjádření, energií čerpanou z pocitu sounáležitosti i příležitostí se královsky bavit.




Ne rule

W Studio nedělá rozdíl mezi ,námi a vámi'. Jde nám o to, abychom si ty nejlepší zážitky ze svahů odnášeli všichni společně! Navzájem se podporujeme, máme se rádi. Respektujeme se a uznáváme.

A o to nám ve W Studiu jde především: „MY“, pohromadě a pospolu! Přidejte se k nám a staňte se neohroženou vládkyní zasněžených svahů! Po vašem boku budou stát miliony lyžařek. Každá z nich se snaží učinit lyžařská střediska lepšími, energií a životem nabitými místy! My vytváříme pravidla a dáváme jim smysl!

Vydejte se s námi do hor, kde budeme společně vládnout zasněženým svahům!

W
studio
15th anniversary



„Uprostřed zimy, kdy vzduch je čerstvý a chladný a sjezdovky perfektně upravené a tvrdé, sahám bez obav po lyžích Speed Magic Power Shift. Velmi dobře reagují, poskytují torzní stabilitu a užijete si s nimi hodně zábavy! Tyto skvělé lyže se postarají o to, že se cítím znovu jako dítě. Zjišťuji, že se směju celou cestu odshora až dolů a bez námahy měním rádius oblouků. A ještě ty lyže vypadají tak dobře, jak jedou!“

Kelsey Serwa
Skicrossová závodnice

KARBONOVÁ PODLOŽKA S PROFILEM CAMBER

VÍCE ENERGIE A DYNAMIKY
PŘI PRŮJEZDU OBLOUKEM.

DŘEVĚNÉ JÁDRO RESPONSE FRAME

PEVNOST A ENERGIE.

PATKA ARROW
SNADNÉ
OBLOUKY,
MÉNĚ NÁMAHY.

ŠPIČKA ARROW
OKAMŽITÉ NASAZENÍ
OBLOUKU.

ARROW™
TECHNOLOGY



ARROW
TECHNOLOGY

SPEED MAGIC Power Shift

Závodní DNA a celodenní špičkový výkon

Lyže Speed Magic jsou špičkovou volbou na sjezdovky pro nejzdatnější lyžaře se závodnickým srdcem, které jsou ochotné nechat na svazích všechno, a proto od svých lyží vyžadují dokonalou preciznost a mrštnost.

KÓD ACAFC19

PROFIL Arrow Rocker

TECHNOLOGIE Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, 1 vrstva Ti

GEOMETRIE 119/68/102

DĚLKA RÁDIUS 145(10.5), 150(10.5), 155(11.0), 160(12.0), 165(12.8)

SYSTÉM/PODLOŽKA Power Shift + Arrow Plate

VÁZÁNÍ ELX 11.0 SHIFT GW BLK




W STUDIO
ALL MOUNTAIN

W
studio
15th anniversary

“ Mými nejlepšími partáky na horách jsou lyže, které jsou mi oporou! Lyže Insomnia mi dovolí, abych sebevědomě vykrajovala oblouky ve vysokých rychlostech – krátké či dlouhé, prostě jak chci. Pro hodiny na sjezdovkách s měkčím sněhem jsou mi partnerem lyže Interra, které jednoduše a bez potíží projíždí také mokrý a těžký odpolední sníh mimo ně. Technologie Amphibio poskytují stabilitu, univerzálnost a sebevědomí, tedy vše, co by měl zažít každý lyžař. “

Ana Pišot
Lyžařská nadšenkyně



TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE
PRO OPTIMÁLNÍ TLAK NA HRANY OD ŠPIČKY PO PATKU

VÝZTUŽ
PRO VĚTŠÍ TLAK NA VNITŘNÍ HRANĚ

KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM JÁDREM
PRO VĚTŠÍ ENERGII A POHYBLIVOST

PROFIL AMPHIBIO
SNADNÉ ZATÁČENÍ & PŘILNAVOST HRAN KONTAKT HRAN



INSOMNIA
Power Shift

Královna sjezdovky
Lyže Insomnia skvěle vykrajuje krátké i dlouhé oblouky. Zajišťují vám naprosto přesný výkon, pohodlné sjezení a dostatek energie na to, abyste byla královnou každého svahu.

KÓD_ ACCEYC19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, Laminované dřevěné jádro, 1 vrstva Ti
GEOMETRIE_ 121/73/104
DĚLKA RÁDIUS_ 146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELW 11.0 SHIFT GW BLK_BLUE B85

INTERRA
Power Shift

Vládkyně hor
Špičkové dámské all-mountain lyže Interra jsou pro svůj výkon a všestrannost skvělou volbou na sjezdovky i do volného terénu. Ať už po ránu svištíte na dokonalém manéevru nebo na sklonku dne brázdíte svah plný muld, jízda na těchto lyžích povznáší vaše zážitky na úplně novou úroveň.

KÓD_ ACBEZW19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, 1 vrstva Ti
GEOMETRIE_ 129/82/112
DĚLKA RÁDIUS_ 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1), 170(14.3)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW BLK

INSPIRE
Power Shift

Všestranná vládkyně manéevru
Pokud hledáte lyže, které umí úplně všechno, Elan Inspire jsou pro vás ideální volbou: skvěle se ovládají, snadno se na nich dělají oblouky, dodají vám sebevědomí a navíc na nich budete dobře vypadat.

KÓD_ ACDFAE19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, 1 vrstva Ti
GEOMETRIE_ 125/76/107
DĚLKA RÁDIUS_ 152(11.6), 158(13.1), 166(14.6)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELW 10.0 GW SHIFT BLK/PNK

IMAGINE
Power Shift

Vévodkyně upravených sjezdovek
Tyto lyže jsou ve svém živlu jak při pohodovém brázdění sjezdovek s přáteli, tak i při akčnější jízdě - ať už vykrajujete větší carvingové oblouky nebo se pustíte do ostřejších, rychlých a krátkých obloučků.

KÓD_ ACEFKK19
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIE_ Technologie TruLine, Boční hrany RST, PowerShell, Dřevěné jádro Power, Karbon
GEOMETRIE_ 125/76/107
DĚLKA RÁDIUS_ 144(10.2), 152(11.6), 158(13.1), 166(14.6)
SYSTÉM/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW BLK



Sonnja Höffken
Instruktorka lyžování & jógy



NÍZKÁ HMOTNOST, PEVNOST, STABILITA

PROFIL
EARLY RISE ROCKER
PRO SNADNÉ OBLOUKY.



VÁZÁNÍ ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PNK



SYSTÉM/PODLOŽKA Light Shift
VÁZÁNÍ ELW 9.0 SHIFT GW BLK/BLUE



VÁZÁNÍ ELW 9.0 SHIFT GW WHITE



VÁZÁNÍ ELW 9.0 SHIFT GW BLK




Element jsou lyžařským
Zenem. Díky inovaci v podobě
technologie Groove umožňují
ženám cítit se soustředěně
a vyrovnaně. Jako lyžařská
instruktorka vždy hledám, co
by pomohlo ženám zvýšit své
sebevědomí na sjezdovkách a
lyže Element mohou tomuto
úspěchu na sněhu jen pomoci.

Krista Crabtree
Lyžařská nadšenkyně

TECHNOLOGIE GROOVE

MAXIMÁLNĚ POSÍLÍ
VAŠE SEBEVĚDOMÍ,
POSKYTUJE ROVNOVÁHU,
POHODLÍ A KONTROLU
NAD LYŽEMI.



PLÁŠŤ POWER SHELL

VYNIKAJÍCÍ STABILITA BEZ VĚTŠÍ HMOTNOSTI LYŽE.

PARABOLICKÝ ROCKER

SNADNĚJŠÍ
OBLOUKY,
MENŠÍ NÁMAHA.

GROOVE

T E C H N O L O G Y



ELEMENT WHITE

Light Shift

Láska na první oblouk

Dělání pokroku a nadšení ze sportu spolu v lyžování velmi úzce souvisí. Čím rychleji se zlepšujete, tím více si lyžování zamilujete. Lyže Element, vybavené profilem parabolický rocker a technologiemi Groove Tech a Power Shell, dodají lyžařům potřebnou rovnováhu a tím podpoří jejich sebevědomí, takže mohou jezdit rychleji a pouštět se i do náročnějších terénů.

KÓD_ABMEVN19**PROFIL** Parabolic Rocker

**TECHNOLOGIE_ Technologie Groove,
Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát**

GEOMETRIE 127/76/102

DÉLKA RÁDIUS 144(10.6), 152(12.0),
160(13.5), 168(15.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ *Light Shift*

VÁZÁNÍ ELW 9.0 SHIFT GW BLK/BLUE

ELEMENT BLACK BLUE

Light Shift

Láska na první oblouk

Dělání pokroků a nadšení ze sportu spolu v lyžování velmi úzce souvisí. Čím rychleji se zlepšujete, tím více si lyžování zamilujete. Lyže Element, vybavené profilem parabolický rocker a technologiemi Groove Tech a Power Shell, dodají lyžařům potřebnou rovnováhu a tím podpoří jejich sebevědomí, takže mohou jezdit rychleji a použít se i do náročnějších terénů.

KÓD_ ABMEVP19**PROFIL_** Parabolic Rocker

TECHNOLOGIE_ Technologie Groove, Power Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127/76/102

DÉLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0),
160(13.5), 168(15.2)


SYSTÉM/PODLOŽKA_ *Light Shift*

VÁZÁNÍ ELW 9.0 SHIFT GW BLK/BUE



„Ačkoli většinu času trávím na lyžích Elan SLX race (nejrychlejších lyžích na světě!), k mým nejoblíbenějším, když nezávodím, patří lyže Ripstick. Jsou to lyže mé volby, protože i když závodění je to, co dělám, lyžování je to, co jsem. Ripsticky jsou perfektní pro lyžování v prašanu mimo sjezdovky, skákání ze srázů i ve snowparcích, velmi dobře carvují dokonce i na upravených sjezdovkách. Takže rozhodnout se, jaké lyže si vezmu na den s freeskiingem je vždy jednoduché – na všechny jsou lyže Ripstick.“

Brittany Phelan
Skicrossová závodnice



DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
SILNÉ, LEHKÉ
DYNAMICKÉ.

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA
BEZ ZVÝŠENÍ
HMOTNOSTI.

PROFIL AMPHIBIO
EXTRÉMNÍ POHYBLIVOST
A SKVĚLÉ DRŽENÍ HRAN



RIPSTICK 102 W

Na prašanu ještě elegantněji
Model Ripstick 102 W je určen pro velmi zdatné lyžařky, které chtějí stále posunovat své limity a vyhledávají náročné terény a nehlubší prašan. Před jejich výkony blednou i muži.


KÓD _ADEXY18
PROFIL _Amphibio
TECHNOLOGIE _Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Laminát
GEOMETRIE _143/102/120
DĚLKA RÁDIUS _156(15.0), 163(15.8), 170(17.0), 177(18.1)
HMOTNOST _1730g +/- 50g (170)
SYSTÉM/PODLOŽKA _Flat
VÁZÁNÍ _ATTACK2 13 AT W_O BRAKE



RIPSTICK 94 W

Kráska a zvíře
Skvělá lyže pro jakékoli dobrodružství na horách – výborně zvládá jízdu na sjezdovce i mimo upravené svahy, mezi stromy, v boulicích nebo na strmých svazích. Na lyžích Ripstick 94W se progresivní dámy dostanou všude, kam chtějí.

KÓD _AD1DYC18
PROFIL _Amphibio
TECHNOLOGIE _Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Laminát
GEOMETRIE _135/94/110
DĚLKA RÁDIUS _156(14.0), 163(15.0), 170(16.2), 177(18.0)
HMOTNOST _1560g +/- 50g (170)
SYSTÉM/PODLOŽKA _Flat
VÁZÁNÍ _ATTACK2 11 GW W_O BRAKE



NOVÝ
MODEL

RIPSTICK 88 W

Vstupenka do světa velehor
Zaručený pokrok a všestrannost – tak by se daly popsat nové dámské lyže Ripstick 88 W. Dostatečně široké na to, aby se vypořádaly se všemi nástrahami hor, a přitom díky své nízké hmotnosti tak mrštné a univerzální, že se vám díky nim budou zdát jakékoli podmínky snadné.

KÓD _ADGEUX19
PROFIL _Amphibio
TECHNOLOGIE _Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip, Laminát
GEOMETRIE _130/88/105
DĚLKA RÁDIUS _149(13.0), 156(13.7), 163(14.2), 170(15.4), 177(17.0)
HMOTNOST _1460g +/- 50g (166)
SYSTÉM/PODLOŽKA _Flat
VÁZÁNÍ _ATTACK2 11 GW W_O BRAKE



PODLOŽKA CYA PLATE

ZARUČUJE
SPOLEHLIVÉ
PŘIPEVNĚNÍ K LYŽI.

VÝPLNĚ VAPOR TIP

PLYNULÁ JÍZDA
BEZ ZVÝŠENÍ
HMOTNOSTI.

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

SILNÉ, LEHKÉ
DYNAMICKÉ.

“ Ibex jsou mé vysněné lyže. Dostatečně lehké na nekonečně dlouhé skitouringové dny a spolehlivé a dost široké na perfektní sjezd v každém sněhu. Černá barva lyží Ibex Carbon XLT je navíc výrazem čisté elegance. Jako správná Slovinka, která každoročně vyráží na Triglav, jsem také pyšnou reprezentantkou jedné z nejlepších slovinských značek, která mě provází na mých dobrodružstvích v Alpách i ve zbytku světa. **”**

Tina di Batista
Naděšená skialpinistka



NOVÝ
MODEL

BRIDGE
TECHNOLOGY

IBEX 84W CARBON

Volnost pohybu

Tyto silné a rychlé lyže se skvělým odrazem nabízejí nejlepší poměr mezi hmotností a výkonem v celé nabídce touringových lyží.

KÓD_ ADMFJH19

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIE_ Technologie Bridge, Dřevěné jádro TubeLite, Karbonové trubičky, Výplně Vapor, Podložka CYA, Laminát

GEOMETRIE_ 120/84/105

DĚLKA RÁDIUS_ 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

HMOTNOST_ 1270g +/- 50g (170)

SYSTÉM/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ION 12 Demo BLK

